

## Unser Lieferprogramm

Neben unserem umfangreichen Lagerprogramm liefern wir schnell und preisgünstig die aufgeführten Produktlinien folgender Firmen:

<b>ABP</b>	Dregeberkupplungen und Zubehör
<b>Hengstler:</b>	Impulszähler, Längenzähler, Tachometer, Zeitzähler, Anzeigen Regler, inkrementale und absolute Drehgeber, Meßsysteme
<b>Kübler:</b>	Impulszähler, Längenzähler, Tachometer, Zeitzähler, Anzeigen inkrementale und absolute Drehgeber, Seilzuggeber
<b>MOTRONA:</b>	Elektronische Steuerzähler, Interfacebausteine, Motion-Control
<b>Omron:</b>	Zähler, Zeitrelais, Näherungsschalter, Lichtschranken, Kamerasysteme, Automatisierungssysteme, Regler
<b>Robers &amp; Co.:</b>	Netzgeräte gesiebt und getaktet bis 40A
<b>Sick:</b>	Inkrementale und absolute Drehgeber, programmierbare Drehgeber, Lichtschranken, Sensoren
<b>Wachendorff:</b>	Impulszähler, Längenzähler, Tachometer, Prozessanzeigen, Grossanzeigen, inkrementale Drehgeber
<b>WEST / PMA:</b>	Prozessanzeigen und Regler

Andere Fabrikate wie z. B. Baumer, IVO, Pepperl und Fuchs etc. auf Anfrage

### Unsere Konditionen:

- Ab 200,00 EURO netto Warenwert – fracht- u. verpackungsfrei**
- Ab 500,00 EURO netto Warenwert – abzügl. 5 % Rabatt**
- Ab 1000,00 EURO netto Warenwert – abzügl. 10 % Rabatt**

**Bei größerem Bedarf / Stückzahlen bitte Nettoangebot anfordern!**

**Besuchen Sie unseren Internet-Shop unter [www.schlaps-gmbh.de](http://www.schlaps-gmbh.de)**

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100055	0.184.012.832	LCD-Anzeigezähler	10-30VDC
162744	0.470.801.012	S17.80, 12 VDC/0, schw.	
254551	0.570.010.305	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm /DC
241429	0.570.011.400	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm / 12 VDC
158382	0.570.011.E00	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
243988	0.570.012.E00.0001	SSI-Anzeige Sonderprog.	DIN 96x48mm/AC-DC
194396	0.570.012.E05	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
158384	0.570.012.E90	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
253488	0.570.012.E90SIEM60	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
255157	0.570.A11.E00	SSI-Anzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
163010	0.571.011.E00	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
194604	0.571.011.E00.0001	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
194398	0.571.012.E05	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
163008	0.571.012.E90	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
200713	0.571.A11.E00	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
205995	0.571.A12.E90	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/AC-DC
100305	1.100.200.008	K04.20, 4,5 VDC/0	
100308	1.100.200.011	K04.20, 9VDC/0	
100309	1.100.200.012	K04.20, 12VDC/0	
100313	1.100.200.032	K04.20, 12VDC/I	
100315	1.100.200.033	K04.20, 24VDC/I	
119025	1.100.200.033.359	K04.20.359, 24VDC/I	Litzen 320mm
100318	1.100.200.051	K04.20, 24VAC/a0	
100319	1.100.200.054	K04.20, 115VAC/a0	
156232	1.100.200.054.293	K04.20/HT, 115 VAC/a0	-30° bis +85°C
100320	1.100.200.056	K04.20, 230VAC/a0	
100321	1.100.200.418	K04.20, 24VDC/04, 100mW	
100322	1.100.401.006	K04.40, 3VDC/0	
250788	1.100.401.006.859	K04.40.859, 3 VDC/0	
100323	1.100.401.008	K04.40, 4,5VDC/0	
213905	1.100.401.008.859	K04.40.859, 4,5VDC/0	
100324	1.100.401.012	K04.40, 12VDC/0	
250785	1.100.401.012.859	K04.40.859, 12VDC/0	
100327	1.100.401.033	K04.40, 24VDC/I	
100328	1.100.500.010	K04.50, 6VDC/0	
100331	1.100.501.008	K04.50, 4,5VDC/0	
160102	1.100.501.008.816	K04.50.816, 4,5VDC/0	
157356	1.100.501.033	K04.50, 24 VDC/I	
100332	1.100.601.008	K04.60, 4,5VDC/0	
100338	1.100.601.033	K04.60, 24VDC/I	
224009	1.100.800.006	K04.80, 3VDC/0	
224013	1.100.800.008	K04.80, 4,5VDC/0	
100344	1.100.800.012	K04.80, 12VDC/0	
100346	1.100.800.033	K04.80, 24 VDC/I	
100347	1.100.800.033.240	K04.80.240, 24VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
100351	1.103.800.032.266	K04.80.7.266, 12VDC/I	
100353	1.107.200.033	K04.20.35, 24VDC/I	
134404	1.107.200.033.073	K04.20.35, 24VDC/I	Typenschild neutral
193447	1.110.000.006	AK05.00, 3VDC/0	
222488	1.110.000.006.293	AK05.00/HT, 3VDC/0	
148823	1.110.000.008	AK05.00, 4,5VDC/0	
100355	1.110.000.009	AK05.00, 5VDC/0	
100358	1.110.000.012	AK05.00, 12VDC/0	
100364	1.110.000.033	AK05.00, 24VDC/I	
157489	1.110.000.033.366	AK05.00.366, 24VDC/I	
100365	1.110.000.051	AK05.00, 24VAC/a0	
100370	1.110.000.054	AK05.00, 115VAC/a0	
100371	1.110.000.056	AK05.00, 230VAC/a0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100373	1.110.000.418	AK05.00, 24VDC/04, 100mW	
100378	1.110.200.008	K05.20, 4,5VDC/0	
100379	1.110.200.009	K05.20, 5VDC/0	
100382	1.110.200.012	K05.20, 12VDC/0	
150970	1.110.200.012.367.434	K05.20.367.434,12VDC/0	vergossene Ausführung
100383	1.110.200.027	K05.20, 4VDC/I	
100386	1.110.200.032	K05.20, 12VDC/I	
100389	1.110.200.033	K05.20, 24VDC/I	
100391	1.110.200.051	K05.20, 24VAC/a0	
100392	1.110.200.054	K05.20, 115VAC/a0	
149414	1.110.200.054.791	K05.20, 115VAC/a0	vergossene Ausführung
100393	1.110.200.056	K05.20, 230VAC/a0	
149416	1.110.200.056.791	K05.20, 230VAC/a0	vergossene Ausführung
100396	1.110.200.418	K05.20, 24VDC/04, 100mW	
100397	1.110.401.006	K05.40, 3VDC/0	
100401	1.110.401.012	K05.40, 12VDC/0	
100404	1.110.401.031	K05.40, 9VDC/I	
100409	1.110.501.012	K05.50, 12VDC/0	
200195	1.110.501.029.293	K05.50.293/HT, 5VDC/I	HT: -30 +85°C
100411	1.110.501.418	K05.50, 24VDC/04, 100mW	
100419	1.110.800.010	K05.80, 6 VDC/0	
100421	1.110.800.012	K05.80, 12VDC/0	
100429	1.110.800.033	K05.80, 24VDC/I	
100430	1.110.800.418	K05.80, 24VDC/04, 100mW	
100431	1.110.800.418.240	K05.80.240, 24 VDC/04, 100mW	Einerstelle rot/ Grund schw
203951	1.117.200.008	K05.20.35, 4,5VDC/0	Flachstecker 0,5 x 2,8
100439	1.117.200.032	K05.20.35, 12VDC/I	Flachstecker 0,5 x 2,8
100441	1.117.200.034	K05.20.35, 48VDC/I	
255626	1.117.200.034.944	K05.20.35.944, 48VDC/I	
100442	1.117.800.010	K05.80.35, 6VDC/0,	Flachstecker 0,5 x 2,8
222429	1.120.000.006	AK06.00, 3VDC/0	
211174	1.120.000.009	AK06.00, 5VDC/0	
245123	1.120.000.010	AK06.00, 6VDC/0	
100445	1.120.000.012	AK06.00, 12VDC/0	
100447	1.120.000.032	AK06.00, 12VDC/I	
100449	1.120.000.033	AK06.00, 24VDC/I	
100452	1.120.000.051	AK06.00, 24VAC/a0	
100453	1.120.000.056	AK06.00, 230VAC/a0	
100454	1.120.000.418	AK06.00, 24VDC/04, 100mW	
100458	1.120.200.008	K06.20, 4,5VDC/0	
122207	1.120.200.008.240	K06.20.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
198980	1.120.200.008.240.833	K06.20.240.833, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
240677	1.120.200.008.240.901	K06.20.240.901, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100465	1.120.200.012	K06.20, 12VDC/0	
162702	1.120.200.012.821	K06.20.821, 12 VDC/0	150mm+molex-Stecker
221606	1.120.200.012.873	K06.20.873, 12VDC/0	
100471	1.120.200.032	K06.20, 12VDC/I	
211261	1.120.200.032.240	K06.20.240, 12VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
163510	1.120.200.032.807	K06.20.807, 12VDC/I	Sonderlitze 150mm + AMP
100473	1.120.200.033	K06.20, 24VDC/I	
203630	1.120.200.033.267	K06.20.267, 24VDC/I	
100476	1.120.200.051	K06.20, 24VAC/a0,	
100480	1.120.200.056	K06.20, 230VAC/a0	
100481	1.120.200.418	K06.20, 24VDC/04, 100mW	
226211	1.120.200.418.892	K06.20.892, 24VDC/04, 100mW	
243299	1.120.200.418.920	K06.20, 24VDC/0, 100mW	
100484	1.120.401.008	K06.40, 4,5VDC/0	
100487	1.120.401.012	K06.40, 12VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100489	1.120.401.032	K06.40, 12VDC/I	
100491	1.120.401.033	K06.40, 24VDC/I	
100495	1.120.501.008	K06.50, 4,5VDC/0	
198943	1.120.501.008.240	K06.50.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100497	1.120.501.033	K06.50, 24VDC/I	
100504	1.120.800.012	K06.80, 12 VDC/0	
198545	1.120.800.013	K06.80, 24 VDC/0	
100506	1.120.800.032	K06.80, 12 VDC/I	
100508	1.120.800.033	K06.80, 24 VDC/I	
100510	1.120.800.056	K06.80, 230VAC/a0	
100512	1.120.800.418	K06.80, 24VDC/04, 100mW	
100514	1.120.900.006	K06.90, 3VDC/0	
100515	1.120.900.008	K06.90, 4,5VDC/0	
100518	1.120.900.011	K06.90, 9VDC/0	
100521	1.120.900.032	K06.90, 12 VDC/I	
160501	1.120.910.008	K06.91 , 4,5 VDC/0	
100527	1.120.920.008	K06.92, 4,5VDC/0	
100529	1.120.920.012	K06.92, 12VDC/0	
234414	1.120.920.028	K06.92, 4,5VDC/I	
100530	1.120.920.034	K06.92, 48VDC/I	
191990	1.120.920.041.825	K06.92.825, 18-28VDC/03	
216932	1.120.920.041.865	K06.92.865, 18-28VDC/03	
212786	1.120.920.418	K06.92, 24VDC/04, 100mW	
100547	1.122.101.012	SK06.1, 12VDC/0,sw	
100548	1.122.101.013	SK06.1, 24VDC/0,sw	
205653	1.122.101.016	SK06.1, 115VDC/0,sw	
204683	1.122.101.018	SK06.1, 230VDC/0,sw	
100549	1.122.101.032	SK06.1, 12VDC/I,sw	
100550	1.122.101.033	SK06.1, 24VDC/I,sw	
100551	1.122.101.051	SK06.1, 24VAC/a0,sw	
150020	1.122.101.054	SK06.1, 115VAC/a0,sw	
100552	1.122.101.056	SK06.1, 230VAC/a0,sw	
158637	1.122.101.056.073	SK06.1, 230VAC/a0,sw	
100553	1.122.101.056.363	SK06.1.363, 230VAC/a0,sw	Litzen 1500mm
100555	1.127.200.008	K06.20.35, 4,5VDC/0	
100556	1.127.200.008.240	K06.20.35.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
149382	1.127.200.054	K06.20.35, 115VAC/a0	
100563	1.130.000.006	AK07.00, 3VDC/0	
100566	1.130.000.008	AK07.00, 4,5VDC/0	
119969	1.130.000.008.240	AK07.00.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100568	1.130.000.008.242	AK07.00.242, 4,5VDC/0	Einerstelle rote Zahlen auf
100570	1.130.000.009	AK07.00, 5VDC/0	
100571	1.130.000.009.270	AK07.00.270, 5VDC/0	Litzen 200mm
100573	1.130.000.012	AK07.00, 12VDC/0	
100578	1.130.000.032	AK07.00, 12VDC/I	
100579	1.130.000.033	AK07.00, 24VDC/I	
197091	1.130.000.033.004	AK07.00.4, 24VDC/I	Flachstecker 0,5 x 2,8
158895	1.130.000.033.276	AK07.00.276, 24VDC/I	
100581	1.130.000.033.285	AK07.00.37, 24VDC/I	Flachstifte 0,4x1,2mm
100584	1.130.000.051	AK07.00, 24VAC/a0	
100586	1.130.000.054	AK07.00, 115VAC/a0	
100587	1.130.000.056	AK07.00, 230VAC/a0	
100592	1.130.000.418	AK07.00, 24VDC/04, 100mW	
125550	1.130.000.418.034.358	AK07.00.34.358, 24VDC/04,100	m.eingebauter Funkenlösc
122979	1.130.000.418.073	AK07.00, 24VDC/04	Typenschild neutral
205975	1.130.200.003	K07.20, 2VDC/0	
100595	1.130.200.006	K07.20, 3VDC/0	
100597	1.130.200.008	K07.20, 4,5VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100599	1.130.200.008.241	K07.20.241, 4,5VDC/0	Einer-/Zehnerst. rot Grund
252794	1.130.200.008.293	K07.20.293, 4,5VDC/0	
200476	1.130.200.008.838	K07.20.838, 4,5VDC/0	
100601	1.130.200.009	K07.20, 5VDC/0	
100603	1.130.200.009.240	K07.20.240, 5 VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
141413	1.130.200.009.241	K07.20.241, 5VDC/0	Einer-/Zehnerst. rot Grund
240666	1.130.200.009.241.901	K07.20.241.901, 5VDC/0	Einer-/Zehnerst. rot Grund
244575	1.130.200.009.9451	K07.20, 5VDC/0	
100606	1.130.200.010	K07.20, 6VDC/0	
100609	1.130.200.012	K07.20, 12VDC/0	
100611	1.130.200.012.240	K07.20.240, 12VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100612	1.130.200.012.241	K07.20.241, 12VDC/0	Einer-/Zehnerst. rot Grund
153161	1.130.200.012.241.367	K07.20.241.367, 12VDC/0	Einer-/Zehnerst. rot Grund
100613	1.130.200.012.366	K07.20.366, 12VDC/0	Litzen 500mm
221600	1.130.200.012.873	K07.20.873, 12VDC/0	
244577	1.130.200.012.9451	K07.20, 12VDC/0	
245505	1.130.200.018	K07.20, 230 VDC/0	
246660	1.130.200.018.293	K07.20.293, 230VDC/0	
100614	1.130.200.027	K07.20, 4VDC/I	
100616	1.130.200.029	K07.20, 5VDC/I	
208078	1.130.200.029.240	K07.20.240, 5VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
226707	1.130.200.029.896	K07.20.896, 5VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
100620	1.130.200.032	K07.20, 12VDC/I	
218453	1.130.200.032.240	K07.20.240, 12VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
220903	1.130.200.032.240.943	K07.20.240.9439,12VDC/I	Litze 150mm, IP65 von vor
201189	1.130.200.032.241	K07.20.241, 12VDC/I	Einer-/Zehnerst. rot Grund
162700	1.130.200.032.375	K07.20.375, 12 VDC/I	Litzen 540mm
155338	1.130.200.032.807	K07.20.807, 12VDC/I	Sonderlitze 150mm + AMP
217832	1.130.200.032.868	K07.20.868, 12VDC/I	Litzen mit AMP
240719	1.130.200.032.900	K07.20/HT.900, 12VDC/I	
236697	1.130.200.032.917	K07.20.917, 12VDC/I	Sonderlitze 150mm + AMP
100626	1.130.200.033	K07.20, 24VDC/I	
196937	1.130.200.033.073	K07.20, 24VDC/I	Typenschild neutral
100628	1.130.200.033.240	K07.20.240, 24VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
224315	1.130.200.033.240.298	K07.20.240.298/HT, 24VDC/I	Einerstelle rot/ Grund schw
100632	1.130.200.033.293	K07.20.293/HT, 24VDC/I	HT: -30 +85 °C
220353	1.130.200.033.304	K07.20/HT.304, 24VDC/I	
222832	1.130.200.033.880	K07.20.880, 24VDC/I	
220351	1.130.200.033.900	K07.20/HT.900, 24VDC/I	
244579	1.130.200.033.9451	K07.20, 24VDC/I	
144159	1.130.200.040.444	K07.20.444,16-31VDC/I	HT/ED:40%,max30sec
100635	1.130.200.051	K07.20, 24VAC/a0	
244581	1.130.200.051.9451	K07.20, 24VAC/a0	
100637	1.130.200.054	K07.20, 115VAC/a0	
225882	1.130.200.054.073	K07.20.73, 115VAC/a0	
225276	1.130.200.054.293	K07.20/HT, 115VAC/a0	
244583	1.130.200.054.9451	K07.20, 115VAC/a0	
100639	1.130.200.056	K07.20, 230VAC/a0	
196614	1.130.200.056.073	K07.20, 230VAC/a0	Typenschild neutral
244587	1.130.200.056.9451	K07.20, 230VAC/a0	
100641	1.130.200.058	K07.20, 240 VAC/a0	
100646	1.130.200.418	K07.20, 24VDC/04, 100mW	
124800	1.130.200.418.240	K07.20.240, 24VDC/04, 100mW	Einerstelle rot/ Grund schw
100649	1.130.200.418.241	K07.20.241, 24VDC/04, 100mW	Einer-/Zehnerst. rot Grund
203466	1.130.200.418.840	K07.20.840, 24VDC/04, 100mW	
100653	1.130.401.008	K07.40, 4,5VDC/0	
162416	1.130.401.008.241	K07.40.241, 4,5 VDC/0	
100655	1.130.401.009	K07.40, 5VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100658	1.130.401.012	K07.40, 12VDC/0	
100664	1.130.401.032	K07.40, 12VDC/I	
100665	1.130.401.033	K07.40, 24VDC/I	
158409	1.130.401.033.814	K07.40.814, 24VDC/I	Flexitron
100669	1.130.401.418	K07.40, 24VDC/04, 100mW	
156660	1.130.500.011.240	K07.50.240, 9VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
130632	1.130.500.012.240	K07.50.240, 12VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100673	1.130.500.412.241	K07.50.241, 12VDC/04, 100mW	Einer-/Zehnerst. rot Grund
206153	1.130.501.006	K07.50, 3VDC/0	
121215	1.130.501.008	K07.50, 4,5VDC/0	
198115	1.130.501.012	K07.50, 12VDC/0	
214778	1.130.501.029.240	K07.50.240, 5VDC/I	
100679	1.130.501.032	K07.50, 12VDC/I	
100680	1.130.501.033	K07.50, 24VDC/I	
100681	1.130.501.033.315	K07.50/HT, 24VDC/I	HT: -40°C bis +85°C
152450	1.130.501.412.240.801	K07.50.240.801, 12VDC/04,100	Gehäuse blau verzinkt
152434	1.130.501.412.241.801	K07.50.241.801, 12VDC/04,100	Gehäuse blau verzinkt
152931	1.130.501.412.801	K07.50.801, 12VDC/04,100mW	Gehäuse blau verzinkt
162774	1.130.501.418.240.822	K07.50.240.822, 24VDC/04,100	Gehäuse blau verzinkt
220254	1.130.509.009	K07.50, 5VDC/0	Gehäuse blau verzinkt
100684	1.130.601.008	K07.60, 4,5VDC/0	
100686	1.130.601.032	K07.60, 12VDC/I	
217773	1.130.601.032.866	K07.60.866, 12VDC/I	KEP
220256	1.130.709.009	K07.70, 5VDC/0	Gehäuse blau verzinkt
100691	1.130.800.006	K07.80, 3VDC/0	
100695	1.130.800.008	K07.80, 4,5VDC/0	
100696	1.130.800.008.240	K07.80.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
141417	1.130.800.009	K07.80, 5VDC/0	
145634	1.130.800.009.241	K07.80.241, 5VDC/0	Einer-/Zehnerst. rot Grund
100703	1.130.800.012	K07.80, 12VDC/0	
100705	1.130.800.012.240	K07.80.240, 12VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
157360	1.130.800.012.240.293	K07.80.240/HT, 12VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
157357	1.130.800.012.293	K07.80/HT, 12VDC/0	
100706	1.130.800.029	K07.80, 5VDC/I	
100708	1.130.800.032	K07.80, 12VDC/I	
220130	1.130.800.032.240	K07.80.240, 12VDC/I	
156844	1.130.800.032.810	K07.80, 12VDC/35Imp./s	
208295	1.130.800.032.845	K07.80.845, 12VDC/I	Stiftsonderlänge 3mm
100710	1.130.800.033	K07.80, 24VDC/I	
222775	1.130.800.033.240.298	K07.80.240.298/HT, 24VDC/I	
226558	1.130.800.033.298	K07.80.298/HT, 24VDC/I	
226324	1.130.800.033.893	K07.80.893, 24VDC/I	
229990	1.130.800.033.899	K07.80.899, 24VDC/I	
100713	1.130.800.054	K07.80, 115 VAC/a0	
100721	1.130.900.006	K07.90, 3VDC/0	
100722	1.130.900.008	K07.90, 4,5 VDC/0	
100724	1.130.900.008.240	K07.90.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100726	1.130.900.009	K07.90, 5VDC/0	
130649	1.130.900.009.073	K07.90.73, 5VDC/0	Typenschild neutral
100727	1.130.900.009.240	K07.90.240, 5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
100730	1.130.900.012	K07.90, 12VDC/0	
251485	1.130.900.029.240	K07.90.240, 5VDC/I	
100736	1.130.900.029.315	K07.90/HT, 5VDC/I	HT: -40°C bis +85°C
251487	1.130.900.029.315.896	K07.90/HT, 5VDC/I-60 OHM	HT: -40°C bis +85°C
100739	1.130.900.032	K07.90, 12VDC/I	
200207	1.130.900.032.073	K07.90, 12VDC/I	Typenschild neutral
100743	1.130.900.033	K07.90, 24VDC/I	
100745	1.130.900.033.315.834	K07.90/HT.834, 24VDC/I	HT: -40°C bis +85°C

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100746	1.130.900.056	K07.90, 230VAC/a0	
100747	1.130.900.418	K07.90, 24VDC/04, 100mW	
100759	1.130.920.008	K07.92, 4,5VDC/0	
100761	1.130.920.009	K07.92, 5VDC/0	
100764	1.130.920.012	K07.92, 12VDC/0	
229793	1.130.920.012.326	K07.92.326/HT, 12VDC/0	
215984	1.130.920.029.240	K07.92.240, 5VDC/I	
100766	1.130.920.032	K07.92, 12VDC/I	
100768	1.130.920.033	K07.92, 24VDC/I	
100770	1.130.920.056	K07.92, 230VAC/a0	
100772	1.130.920.418	K07.92, 24VDC/04, 100mW	
100800	1.132.101.012	SK07.1, 12VDC/0,sw	
100801	1.132.101.013	SK07.1, 24VDC/0,sw	
100802	1.132.101.032	SK07.1, 12VDC/I,sw	
100803	1.132.101.033	SK07.1, 24VDC/I,sw	
153090	1.132.101.033.073	SK07.1.73, 24VDC/I,sw	
100804	1.132.101.051	SK07.1, 24VAC/a0,sw	
100805	1.132.101.054	SK07.1, 115VAC/a0,sw	
100806	1.132.101.056	SK07.1, 230VAC/a0,sw	
131820	1.132.101.056.073	SK07.1, 230VAC/a0,sw	Typenschild neutral
198014	1.132.101.056.324	SK07.1/HT, 230VAC/a0,sw	HT: -20° bis +70°C
100818	1.137.200.009	K07.20.35, 5VDC/0	
100824	1.137.200.032	K07.20.35, 12VDC/I	Flachstecker 0,5 x 2,8
225481	1.137.200.032.293.073	K07.20.35.73/HT, 12VDC/I	
100827	1.137.200.033	K07.20.35, 24VDC/I	Flachstecker 0,5 x 2,8
100836	1.139.200.009	K07.20.37, 5VDC/0	Flachstifte 0,4x1,2mm
100837	1.139.200.009.240	K07.20.37.240, 5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
230208	1.139.200.009.293	K07.20.37.293/HT, 5VDC/0	
100840	1.139.200.012	K07.20.37, 12VDC/0	Flachstifte 0,4x1,2mm
100843	1.139.200.031	K07.20.37, 9VDC/I	Flachstifte 0,4x1,2mm
225479	1.139.200.032.293.073	K07.20.37.73/HT, 12VDC/I	
100846	1.139.200.033	K07.20.37, 24VDC/I	Flachstifte 0,4x1,2mm
100848	1.139.200.056	K07.20.37, 230VAC/a0	Flachstifte 0,4x1,2mm
100849	1.139.200.418	K07.20.37, 24VDC/04, 100mW	Flachstifte 0,4x1,2mm
100855	1.150.010.013	W15.01, 24VDC/0,gr	
149613	1.150.010.033	W15.01, 24VDC/I,gr	
100859	1.150.010.034	W15.01, 48VDC/I,gr	
149615	1.150.010.036	W15.01, 115VDC/I,gr	
149619	1.150.010.038	W15.01, 230VDC/I,gr	
100860	1.150.010.049	W15.01, 12VDC/05,gr	
100862	1.150.010.050	W15.01, 24VDC/05,gr	
100863	1.150.010.051	W15.01, 24VAC/a0,gr	
100867	1.150.010.056	W15.01, 230VAC/a0,gr	
100870	1.150.011.012	W15.01, 12VDC/0,sw	
100872	1.150.011.013	W15.01, 24 VDC/0,sw	
100881	1.150.210.006	W15.21, 3VDC/0, gr	
100883	1.150.210.008	W15.21, 4,5VDC/0,gr	
100885	1.150.210.010	W15.21, 6VDC/0, gr	
100887	1.150.210.012	W15.21, 12VDC/0,gr	
100893	1.150.210.013	W15.21, 24VDC/0,gr	
100894	1.150.210.013.054	W15.21.54, 24VDC/0,gr	Einbauquerschnitt 38,5x27
192774	1.150.210.013.056	W15.21.56, 24VDC/0	Einbauquerschnitt 33x22mm
100899	1.150.210.014	W15.21, 48VDC/0,gr	
100900	1.150.210.016	W15.21, 115VDC/0,gr	
100901	1.150.210.018	W15.21, 230VDC/0,gr	
100902	1.150.210.049	W15.21, 12VDC/05,gr	
100904	1.150.210.050	W15.21, 24VDC/05,gr	
100906	1.150.210.050.054	W15.21.54, 24VDC/05,gr	Einbauquerschnitt 38,5x27

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
261873	1.150.210.050.056	W15.21, 24VDC/05,gr	Einbauquerschnitt 32x22m
100909	1.150.210.051	W15.21, 24VAC/a0,gr	
148102	1.150.210.051.073	W15.21, 24VAC/a0,gr	Typenschild neutral
100913	1.150.210.054	W15.21, 115VAC/a0,gr	
100916	1.150.210.056	W15.21, 230VAC/a0,gr	
120472	1.150.210.056.054	W15.21.54, 230VAC/a0,gr	Einbauquerschnitt 38,5x27
203543	1.150.210.056.056	W15.21.56, 230VAC/a0, gr	Einbauquerschnitt 33x22m
100927	1.150.210.221	W15.21, 4,5VDC/05,gr	
100929	1.150.210.223	W15.21, 6VDC/05,gr	
257962	1.150.211.008	W15.21, 4,5VDC/l,sw	
100937	1.150.211.012	W15.21, 12VDC/0,sw	
257726	1.150.211.012.056	W15.21.56, 12VDC/0,sw	Einbauquerschnitt 33x22m
100940	1.150.211.013	W15.21, 24VDC/0,sw	
100941	1.150.211.013.053	W15.21.53, 24VDC/0,sw	Einbauquerschnitt 32x27m
141859	1.150.211.013.073	W15.21, 24VDC/0,sw	Typenschild neutral
100945	1.150.211.013.362	W15.21.362, 24VDC/0,sw	Litzen 36 cm
100948	1.150.211.015	W15.21, 60VDC/0,sw	
100949	1.150.211.016	W15.21, 115VDC/0,sw	
100952	1.150.211.018	W15.21, 230VDC/0,sw	
100953	1.150.211.032	W15.21, 12VDC/l,sw	
100956	1.150.211.050	W15.21, 24VDC/05,sw	
148110	1.150.211.050.056	W15.21.56, 24VDC/05,sw	Einbauquerschnitt 33x22m
100962	1.150.211.054	W15.21, 115VAC/a0,sw	
100965	1.150.211.056	W15.21, 230VAC/a0,sw	
100966	1.150.211.056.053	W15.21.53, 230VAC/a0,sw	Einbauquerschnitt 32x27m
100968	1.150.211.056.056	W15.21.56, 230VAC/a0,sw	Einbauquerschnitt 33x22m
145227	1.150.211.056.073	W15.21, 230VAC/a0,sw	Typenschild neutral
100969	1.150.211.221	W15.21, 4,5 VDC/05, sw	
192116	1.150.211.224.073	W15.21, 9VDC/05,sw	
147456	1.150.211.376.790	W15.21.790, 20-30VDC,sw	Impulslänge 100ms
204196	1.150.510.012.191.550	W15.51.191, 12VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
122260	1.150.510.012.550	W15.51, 12 VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
146299	1.150.510.013.191.550	W15.51.191, 24VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
122965	1.150.510.013.550	W15.51, 24 VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
217845	1.150.510.013.550.867	W15.51, 24 VDC/0,sw/gr	neutral
148953	1.150.510.016.550	W15.51, 115VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
161564	1.150.510.018.550	W15.51, 230VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
154974	1.150.510.049.550	W15.51, 12 VDC/05,sw/gr	
240648	1.150.510.050.191.550	W15.51.191.550, 24VDC/05,sw/g	Gehäusefarbe: schwarzgra
131158	1.150.510.050.550	W15.51, 24 VDC/05,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
148453	1.150.510.051.191.550	W15.51.191, 24VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
134382	1.150.510.051.550	W15.51, 24VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
229105	1.150.510.051.550.867	W15.51.867, 24VAC/a0, sw/gr	neutral
159235	1.150.510.053.550	W15.51, 48 VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
155009	1.150.510.054.191.550	W15.51.191, 115VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
122967	1.150.510.054.550	W15.51, 115 VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
146304	1.150.510.056.191.550	W15.51.191, 230VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
122262	1.150.510.056.550	W15.51, 230 VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
217847	1.150.510.056.550.867	W15.51, 230 VAC/a0,sw/gr	neutral
100980	1.150.910.012	W15.91, 12VDC/0,gr	
100981	1.150.910.013	W15.91, 24VDC/0,gr	
261173	1.150.910.013.9422	W15.91, 24VDC/0,gr	
100983	1.150.910.016	W15.91, 115VDC/0,gr	
100987	1.150.910.050	W15.91, 24VDC/05,gr	
100988	1.150.910.051	W15.91, 24VAC/a0,gr	
100990	1.150.910.054	W15.91, 115VAC/a0,gr	
100991	1.150.910.056	W15.91, 230VAC/a0,gr	
119850	1.150.911.010	W15.91, 6VDC/0,sw	



# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
100992	1.150.911.013	W15.91, 24VDC/0,sw	
134335	1.150.911.034	W15.91, 48VDC/l,sw	
153695	1.150.911.051	W15.91, 24VAC/a0,sw	
194381	1.150.911.053	W15.91, 48VAC/a0,sw	
196121	1.150.911.054	W15.91, 115VAC/a0,sw	
100999	1.151.010.056	W15.01.3, 230 VAC/a0, grau	
101006	1.151.210.013	W15.21.3, 24VDC/0,gr	
245169	1.151.211.010	W15.21.3, 6VDC/0,sw	
101015	1.151.211.012	W15.21.3, 12VDC/0,sw	
101017	1.151.211.013	W15.21.3, 24 VDC/0,sw	
236676	1.151.211.049.918	W15.21.3.918, 12 VDC/05, sw	
193451	1.152.011.006	AW15.01, 3VDC/0,sw	
101035	1.152.011.010	AW15.01, 6VDC/0,sw	
101037	1.152.011.012	AW15.01, 12VDC/0,sw	
101039	1.152.011.013	AW15.01, 24VDC/0,sw	
101044	1.152.011.018	AW15.01, 230VDC/0,sw	
101045	1.152.011.049	AW15.01, 12VDC/05,sw	
101047	1.152.011.050	AW15.01, 24VDC/05,sw	
101048	1.152.011.051	AW15.01, 24VAC/a0,sw	
101051	1.152.011.053	AW15.01, 48 VAC/a0,sw	
101053	1.152.011.054	AW15.01, 115 VAC/a0, sw	
101054	1.152.011.056	AW15.01, 230VAC/a0,sw	
234005	1.154.210.013.023	W15.21.23, 24VDC/0, gr	
246684	1.154.211.016.023	W15.21.23, 115VDC/0,sw	
251291	1.154.211.018.023	W15.21.23, 230VDC/0,sw	
246453	1.154.211.051.023	W15.21.23, 24VAC/a0,sw	
249375	1.154.510.013.023.550	W15.51.23, 24VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
244603	1.154.510.013.023.550	W15.51.23.9451, 24 VDC/0,sw/g	Gehäusefarbe: schwarzgra
244629	1.154.510.051.023.550	W15.51.23.9451, 24VAC/a0,sw/g	Gehäusefarbe: schwarzgra
244635	1.154.510.056.023.550	W15.51.023.9451, 230 VAC/a0	Gehäusefarbe: schwarzgra
235986	1.154.510.117.916.550	W15.51.916.550, 125VDC/0,sw/g	Gehäusefarbe: schwarzgra
162462	1.155.510.012.023.550	W15.51.23, 12 VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
149504	1.155.510.013.023.550	W15.51.23, 24VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
199678	1.155.510.016.023.550	W15.51.23, 115 VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
149508	1.155.510.056.023.550	W15.51.23, 230VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
101073	1.159.210.012	W15.21.4, 12VDC/0, gr	
101074	1.159.210.013	W15.21.4, 24VDC/0,gr	
101078	1.159.210.056	W15.21.4, 230VAC/a0,gr	
101079	1.159.211.013	W15.21.4, 24VDC/0,sw	
101080	1.159.211.013.053	W15.21.53.4, 24VDC/0,sw	Einbauquerschnitt 32x27m
101082	1.159.211.050	W15.21.4, 24VDC/05,sw	
153590	1.159.510.013.550	W15.51.4, 24VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
203949	1.159.510.013.550.073	W15.51.4, 24VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
154747	1.159.510.016.550.326	W15.51.4, 115VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
161992	1.159.510.018.550.326	W15.51.4, 230 VDC/0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
150866	1.159.510.050.550	W15.51.4, 24VDC/05,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
255953	1.159.510.056.550	W15.51.4, 230VAC/a0,sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
240827	1.159.910.012	W15.91.4, 12VDC/0,gr	
101083	1.159.910.013	W15.91.4, 24VDC/0,gr	
101084	1.159.910.050	W15.91.4, 24VDC/05,gr	
161372	1.159.910.056	W15.91.4, 230 VAC/a0,gr	
101070	1.159.911.013	W15.91.4, 24VDC/0,sw	
164720	1.159.911.050	W15.91.4, 24 VDC/05, sw	
101085	1.160.000.012	W16.00, 12VDC/0,gr	
101086	1.160.000.013	W16.00, 24 VDC/0, gr	
101089	1.160.000.014	W16.00, 48VDC/0,gr	
101090	1.160.000.015	W16.00, 60VDC/0, gr	
101091	1.160.000.049	W16.00, 12VDC/05,gr	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
101096	1.160.000.056	W16.00, 230VAC/a0, gr	
101108	1.160.200.012	W16.20, 12VDC/0,gr	
101110	1.160.200.013	W16.20, 24VDC/0,gr	
101114	1.160.200.014	W16.20, 48VDC/0,gr	
101115	1.160.200.016	W16.20, 115VDC/0,gr	
101117	1.160.200.018	W16.20, 230VDC/0,gr	
101120	1.160.200.049	W16.20, 12VDC/05,gr	
101122	1.160.200.050	W16.20, 24VDC/05,gr	
101123	1.160.200.050.055	W16.20.55, 24VDC/05,gr	
120640	1.160.200.050.056	W16.20.56, 24VDC/05,gr	
101125	1.160.200.051	W16.20, 24VAC/a0,gr	
101128	1.160.200.054	W16.20, 115VAC/a0,gr	
101130	1.160.200.056	W16.20, 230VAC/a0,gr	
101135	1.160.200.117	W16.20, 125VDC/0,gr	
101137	1.160.200.221	W16.20, 4,5VDC/05,gr	
101142	1.160.201.012	W16.20, 12VDC/0,sw	
101143	1.160.201.013	W16.20, 24VDC/0,sw	
101144	1.160.201.013.056	W16.20.56, 24VDC/0,sw	
120908	1.160.201.013.073	W16.20, 24VDC/0,sw	Typenschild neutral
101147	1.160.201.013.362	W16.20.362, 24VDC/0,sw	Litzen 360mm
101149	1.160.201.014	W16.20, 48VDC/0,sw	
141370	1.160.201.016	W16.20, 115VDC/0,sw	
140694	1.160.201.018	W16.20, 230VDC/0,sw	
101155	1.160.201.051	W16.20, 24VAC/a0,sw	
101157	1.160.201.054	W16.20, 115VAC/a0,sw	
101159	1.160.201.056	W16.20, 230VAC/a0,sw	
101160	1.160.201.056.056	W16.20.56, 230VAC/a0,sw	
145856	1.160.201.110	W16.20, 36VDC/0,sw	
101177	1.160.401.012	W16.40, 12VDC/0,sw	
156458	1.160.401.013	W16.40, 24VDC/0,sw	
161932	1.160.500.012.191.550	W16.50.191, 12VDC/0,sw/gr	
158505	1.160.500.012.550	W16.50, 12 VDC/0,sw/gr	
151007	1.160.500.013.191.550	W16.50.191, 24VDC/0,sw/gr	
142414	1.160.500.013.550	W16.50, 24VDC/0,sw/gr	
223125	1.160.500.013.550.073	W16.50.073, 24VDC/0,sw/gr	
259224	1.160.500.013.550.948	W16.50, 24VDC/0,sw/gr	
251748	1.160.500.014.550	W16.50, 48 VDC/0,sw/gr	
162116	1.160.500.016.550	W16.50, 115VDC/0,sw/gr	
142565	1.160.500.050.550	W16.50, 24VDC/05,sw/gr	
214776	1.160.500.051.550	W16.50, 24VAC/a0	
142415	1.160.500.056.550	W16.50, 230VAC/a0,sw/gr	
150756	1.160.500.145.550.023	W16.50.23, 110VDC/l,sw/gr	
227403	1.160.500.152.550	W16.50, 220VDC/l, sw/gr	
145312	1.160.500.152.550.023	W16.50.23, 220VDC/l,sw/gr	
209700	1.160.500.222.550	W16.50, 5VDC/05,sw/gr	
144623	1.160.500.223.550	W16.50, 6VDC/05,sw/gr	
101182	1.160.601.012	W16.60, 12VDC/0	
101185	1.160.601.049	W16.60, 12VDC/05	
101197	1.160.701.012	W16.70, 12VDC/0	
101198	1.160.701.013	W16.70, 24VDC/0	
212727	1.160.701.050	W16.70, 24VDC/05	
101206	1.160.800.013	W16.80, 24VDC/0,gr	
197348	1.160.800.051	W16.80, 24VAC/a0, gr	
197352	1.160.800.053	W16.80, 48VAC/a0, gr	
101212	1.160.900.013	W16.90, 24VDC/0,gr	
101215	1.160.900.051	W16.90, 24VAC/a0,gr	
101216	1.160.900.056	W16.90, 230VAC/a0,gr	
101217	1.160.901.013	W16.90, 24VDC/0,sw	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
227086	1.160.901.016	W16.90, 115VDC/0,sw	
101219	1.160.901.051	W16.90, 24VAC/a0,sw	
101220	1.160.901.053	W16.90, 48VAC/a0,sw	
206847	1.160.901.054	W16.90, 115VAC/a0,sw	
162076	1.161.500.050.550	W16.50.3, 24VDC/05,sw/gr	
101255	1.162.001.012	AW16.00, 12VDC/0,sw	
101257	1.162.001.013	AW16.00, 24VDC/0,sw	
101258	1.162.001.014	AW16.00, 48VDC/0,sw	
101261	1.162.001.016	AW16.00, 115VDC/0,sw	
101264	1.162.001.049	AW16.00, 12VDC/05,sw	
101269	1.162.001.050	AW16.00, 24VDC/05,sw	
101270	1.162.001.051	AW16.00, 24VAC/a0,sw	
101274	1.162.001.053	AW16.00, 48VAC/a0,sw	
101277	1.162.001.056	AW16.00, 230VAC/a0,sw	
101282	1.162.001.221.326	AW16.00/HT, 4,5 VDC/05, sw	
101287	1.162.800.012	AW16.80, 12VDC/0	
101288	1.162.800.013	AW16.80, 24VDC/0	
101292	1.162.800.051	AW16.80, 24VAC/a0	
153358	1.162.800.054	AW16.80, 115VAC/a0	
101295	1.162.800.056	AW16.80, 230VAC/a0	
145846	1.162.810.012.788	AW16.81.788, 12VDC/6,25l/s,gr	
101298	1.162.810.013	AW16.81, 24VDC/0,gr	
233233	1.164.200.013.023	W16.20.23, 24VDC/0, gr	
226599	1.164.200.016.023	W16.20.23, 115VDC/0, gr	
198617	1.164.200.018.023	W16.20.23, 230 VDC/0, gr	
245230	1.164.500.012.023.550	W16.50.023.9451.12 VDC/0,sw/g	
244637	1.164.500.013.023.550	W16.50.023.9451, 24VDC/0,sw/g	
244641	1.164.500.051.023.550	W16.50.023.9451, 24VAC/a0	
244645	1.164.500.056.023.550	W16.50.023.9451, 230VAC/a0, sw/gr	
235990	1.164.500.117.916.550	W16.50.916.550,125 VDC/0,sw/g	Gehäusefarbe: schwarzgra
249738	1.165.200.049	W16.20.11, 12 VDC/05, grau	
190592	1.165.200.050	W16.20.11, 24 VDC/05, grau	
162466	1.165.500.012.023.550	W16.50.23, 12 VDC/0,sw/gr	
148449	1.165.500.013.023.550	W16.50.23, 24VDC/0,sw/gr	
149510	1.165.500.056.023.550	W16.50.23, 230VAC/a0,sw/gr	
212556	1.166.100.013.858	W16.20.858, 24VDC/0,gr	
212554	1.166.100.014.858	W16.20.858, 48VDC/0,gr	
212552	1.166.100.015.858	W16.20.858, 60VDC/0,gr	
212550	1.166.100.016.858	W16.20.858, 115VDC/0,gr	
212548	1.166.100.018.858	W16.20.858, 230VDC/0,gr	
257176	1.166.100.036.858	W16.20.858, 115VDC/l,gr	
257182	1.166.100.038.858	W16.20.858, 230VDC/l,gr	
101309	1.168.250.010	W16.20.10, 6 VDC/0, gr	Einbauquerschnitt: 24x33
101311	1.168.250.013	W16.20.10, 24VDC/0,gr	Einbauquerschnitt: 24x33
101312	1.168.250.016	W16.20.10, 115 VDC/0, gr	Einbauquerschnitt: 24x33
101314	1.168.250.054	W16.20.10, 115VAC/a0, gr	Einbauquerschnitt: 24x33
101315	1.168.250.056	W16.20.10, 230VAC/a0,gr	Einbauquerschnitt: 24x33
101326	1.168.260.050	W16.20.31, 24VDC/05,gr	Einbauquerschnitt: 23x32
101328	1.168.260.056	W16.20.31, 230VAC/a0,gr	Einbauquerschnitt: 23x32
246350	1.168.261.013	W16.20.31, 24VDC/0,sw	Einbauquerschnitt: 23x32
244708	1.168.261.050	W16.20.31, 24VDC/05,sw	Einbauquerschnitt: 23x32
150260	1.168.261.056	W16.20.31, 230VAC/a0,sw	Einbauquerschnitt: 23x32
101334	1.169.200.012	W16.20.4, 12VDC/0,gr	
240146	1.169.200.016	W16.20.4, 115VDC/0,gr	
101335	1.169.200.033	W16.20.4, 24VDC/l,gr	
259572	1.169.201.016.056	W16.20.4.56, 115VDC/0,sw	
193063	1.169.201.034.056	W16.20.56.4, 48VDC/l,sw	
101339	1.169.201.050	W16.20.4, 24VDC/05,sw	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
192204	1.169.201.056	W16.20.4, 230VAC/a0,sw	
219946	1.169.500.013.550	W16.50.4.550, 24VDC/0, gr/sw	
203627	1.169.500.016.550.326	W16.50.4, 115VDC/0, sw/gr	Gehäusefarbe: schwarzgra
226950	1.169.500.018.550.326	W16.50.4.326/HT, 230VDC/0	Gehäusefarbe: schwarzgra
154978	1.169.500.056.550	W16.50.4, 230VAC/a0,sw/gr	
203939	1.169.500.056.550.073	W16.50.4, 230VAC/a0, sw/gr	
227263	1.169.500.056.550.326	W16.50.4/HT, 230VAC/a0, sw/gr	
101341	1.169.900.012.356	W16.90.4.356, 12VDC/0,gr	
218672	1.169.900.016.869	W16.90.4.869, 110VDC/0,gr	Rajdeep Ind.
101360	1.180.100.013	Bk14.10, 24VDC/0	
101361	1.180.100.014	Bk14.10, 48VDC/0	
101363	1.180.100.033	Bk14.10, 24VDC/I	
101367	1.180.101.032	Bk14.10, 12VDC/I, schw.	
101368	1.180.101.033	Bk14.10, 24VDC/I, schw.	
101370	1.180.101.038	Bk14.10, 230VDC/I, schw.	
148381	1.180.101.038.438	Bk14.10, 220 VDC/I, schw.	
122306	1.180.101.039	Bk14.10, 110 VDC/I, schw.	
122314	1.180.101.066	Bk14.10, 230VAC/a, schw.	
101371	1.180.101.147	Bk14.10, 125VDC/I, schw.,	
101373	1.180.110.012	Bk14.11, 12VDC/0	
101374	1.180.110.013	Bk14.11, 24VDC/0	
101377	1.180.110.032	Bk14.11, 12VDC/I	
101378	1.180.110.033	Bk14.11, 24VDC/I	
101383	1.180.110.061	Bk14.11, 24VAC/a	
101384	1.180.110.062	Bk14.11, 42VAC/a	
101386	1.180.110.064	Bk14.11, 115VAC/a	
101387	1.180.110.066	Bk14.11, 230VAC/a	
101391	1.180.111.013	Bk14.11, 24VDC/0	
101392	1.180.111.016	Bk14.11,sw, 110VDC/0	
101393	1.180.111.032	Bk14.11,sw, 12VDC/I	
101394	1.180.111.033	Bk14.11,sw, 24VDC/I	
101395	1.180.111.034	Bk14.11,sw, 48VDC/I	
101396	1.180.111.036	Bk14.11,sw, 115VDC/I	
101397	1.180.111.038	Bk14.11,sw, 230VDC/I	
101398	1.180.111.061	Bk14.11,sw, 24VAC/a	
101399	1.180.111.064	Bk14.11, 115VAC/a, schw.	
101401	1.180.111.066	Bk14.11,sw, 230VAC/a	
101408	1.180.116.013	Bk14.11vs, 24VDC/0	
101410	1.180.116.033	Bk14.11vs, 24VDC/I	
101414	1.180.116.064	Bk14.11vs, 115VAC/a	
101415	1.180.116.066	Bk14.11vs, 230VAC/a	
101418	1.180.117.036	Bk14.11vs, 115VDC/I, schw.,	
101433	1.180.210.012	Bk14.21, 12VDC/0	
101435	1.180.210.013	Bk14.21, 24VDC/0	
101437	1.180.210.018	Bk14.21, 230VDC/0, grau,	
101438	1.180.210.032	Bk14.21, 12VDC/I	
101439	1.180.210.033	Bk14.21, 24VDC/I	
101445	1.180.210.061	Bk14.21, 24VAC/a	
101448	1.180.210.064	Bk14.21, 115VAC/a	
101449	1.180.210.066	Bk14.21, 230VAC/a	
101456	1.180.211.013	Bk14.21,sw, 24VDC/0	
101458	1.180.211.033.011	Bk14.21.11,sw, 24VDC/I	
122484	1.180.211.064	Bk14.21, 115VAC/a, sw	
101464	1.180.216.013	Bk14.21vs, 24VDC/0	
101466	1.180.216.016	Bk14.21vs, 115VDC/0	
101470	1.180.216.036	Bk14.21vs, 115VDC/I	
101471	1.180.216.038	Bk14.21vs, 230VDC/I	
101473	1.180.216.061	Bk14.21vs, 24VAC/a	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
101475	1.180.216.066	Bk14.21vs, 230VAC/a	
101477	1.180.216.147	Bk14.21vs, 125VDC/l	
101486	1.180.217.036	Bk14.21vs, 115VDC/l, schw.,	
101540	1.183.117.066.267	Bk14.11.7.267vs, 230VAC/a	
135757	1.183.210.033.267.437	Bk14.21.7.267.437,24VDC/l	
135755	1.183.210.064.267.437	Bk14.21.7.267.437,115VAC/a	
135741	1.183.210.066.267.437	Bk14.21.7.267.437,230VAC/a	
101546	1.187.210.013	Bk14.21.4, 24VDC/0	
101567	1.190.100.012	Bk16.10, 12VDC/0	
101568	1.190.100.013	Bk16.10, 24VDC/0	
101569	1.190.100.015	Bk16.10, 60VDC/0	
101571	1.190.100.033	Bk16.10, 24VDC/l	
101572	1.190.100.034	Bk16.10, 48VDC/l	
255396	1.190.100.038	Bk16.10, 230VDC/l	
101573	1.190.100.061	Bk16.10, 24VAC/a,	
101574	1.190.100.064	Bk16.10, 115VAC/a	
101575	1.190.100.066	Bk16.10, 230VAC/a	
101576	1.190.101.013	Bk16.10,sw, 24VDC/0	
101578	1.190.101.033	Bk16.10,sw, 24VDC/l	
101579	1.190.101.036	Bk16.10, 115VDC/l, schw.,	
101580	1.190.101.061	Bk16.10, 24VAC/a, sw,	
101582	1.190.101.066	Bk16.10,sw, 230VAC/a	
101584	1.190.200.012	Bk16.20, 12VDC/0	
101585	1.190.200.013	Bk16.20, 24VDC/0	
101586	1.190.200.014	Bk16.20, 48VDC/0	
101587	1.190.200.018	Bk16.20, 230VDC/0	
101589	1.190.200.033	Bk16.20, 24VDC/l	
257115	1.190.200.034.829	Bk16.20.829, 48VDC/l	Litzenlänge: 3500mm
199089	1.190.200.035.829	Bk16.20.829, 60VDC/l	Litzenlänge: 3600mm
101591	1.190.200.036	Bk16.20, 115VDC/l	
196041	1.190.200.036.829	Bk16.20.829,115VDC/l	
221679	1.190.200.038	Bk16.20, 230VDC/l	
201977	1.190.200.038.829	Bk16.20.829, 230VDC/l	Litzenlänge: 3600mm
101593	1.190.200.061	Bk16.20, 24VAC/a	
101596	1.190.200.064	Bk16.20, 115VAC/a	
216912	1.190.200.064.829	Bk16.20.829, 115VAC/a	Litzenlänge: 3600mm
101597	1.190.200.066	Bk16.20, 230VAC/a	
231384	1.190.200.066.829	Bk16.20.829, 230VAC/a	Litzenlänge: 3500mm
197019	1.190.201.018	Bk16.20, 230VDC/0	
101619	1.190.600.013	SBk16.00, 24VDC/0	
101620	1.190.600.016	SBk16.00, 115VDC/0	
101623	1.190.600.033	SBk16.00, 24VDC/l	
125037	1.190.600.061.263	SBk16.00.263, 24VAC/a	mit Litzen 15 cm lang
101626	1.190.600.063	SBk16.00, 48VAC/a	
101627	1.190.600.063.263	SBk16.00.263, 48VAC/a	
120802	1.190.600.064.263	SBk16.00.263, 115VAC/a	
101629	1.190.600.066	SBk16.00, 230VAC/a	
143559	1.190.600.066.375	SBk16.00.375,230VAC/a,gy	
149962	1.190.601.018	SBk16.00,230VDC/0,bk	
101645	1.200.011.013	B15.01, 24VDC/0, schw.	
140106	1.200.011.063	B15.01,48VAC/a,bk	
101649	1.200.012.013	B15.01, 24 VDC/0, beige	
101651	1.200.012.033	B15.01, 24 VDC/l, beige	
101655	1.200.018.012	B15.01vs, 12VDC/0, beige, M4-G	
101656	1.200.018.013	B15.01vs, 24 VDC/0, beige	
149966	1.200.100.018	B15.10,230VDC/0,gy	
101663	1.200.110.012	B15.11, 12VDC/0	
101664	1.200.110.013	B15.11, 24VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
101667	1.200.110.032	B15.11, 12VDC/I	
101668	1.200.110.033	B15.11, 24VDC/I	
101671	1.200.110.061	B15.11, 24VAC/a	
101674	1.200.110.064	B15.11, 115VAC/a	
101675	1.200.110.066	B15.11, 230VAC/a	
101679	1.200.111.013	B15.11,sw, 24VDC/0	
101682	1.200.111.064.415	B15.11.415, 115VAC/a, schw.	
101683	1.200.111.066	B15.11,sw, 230VAC/a	
101685	1.200.116.013	B15.11vs, 24VDC/0	
101689	1.200.116.066	B15.11vs, 230VAC/a	
101705	1.200.210.012	B15.21, 12VDC/0	
209642	1.200.210.012.248	B15.21.248, 12VDC/0	Litzenanschluß 85mm
101707	1.200.210.013	B15.21, 24VDC/0	
101710	1.200.210.032	B15.21, 12VDC/I	
101711	1.200.210.033	B15.21, 24VDC/I	
101712	1.200.210.034	B15.21, 48VDC/I	
101715	1.200.210.061	B15.21, 24VAC/a	2 Rundstifte Ø 1,5mm
101716	1.200.210.063	B15.21, 48VAC/a	
101717	1.200.210.064	B15.21, 115VAC/a	
101718	1.200.210.066	B15.21, 230VAC/a	
101720	1.200.211.012	B15.21,sw, 12VDC/0	
210925	1.200.211.012.248.853	B15.21.248.853,sw, 12VDC/0	mit Einzellitze 150mm läng
213084	1.200.211.012.248.853/	B15.21.248.853,sw, 12VDC/0	mit Zwillingslitze 150mm lä
223940	1.200.211.012.853	B15.21.853, 12VDC/0, schw.	mit Einzellitze 150mm läng
234593	1.200.211.012.915	B15.21.915, 12VDC/0, schw.	
101721	1.200.211.013	B15.21,sw, 24VDC/0	
214594	1.200.211.032	B15.21, 12VDC/I	schwarz
101728	1.200.211.066	B15.21,sw, 230VAC/a	
101731	1.200.216.013	B15.21vs, 24VDC/0	
101735	1.200.216.033	B15.21vs, 24VDC/I	
101737	1.200.216.061	B15.21vs, 24VAC/a	
101739	1.200.216.066	B15.21vs, 230VAC/a	
101748	1.200.310.013	B15.31, 24VDC/0	
101751	1.200.310.032	B15.31, 12VDC/I	
101752	1.200.310.033	B15.31, 24VDC/I,gr	2 Rundstifte Ø 1,5mm
101753	1.200.310.038	B15.31, 230VDC/I	
101756	1.200.310.061	B15.31, 24VAC/a,gr	2 Rundstifte Ø 1,5mm
101759	1.200.310.064	B15.31, 115VAC/a	
101760	1.200.310.066	B15.31, 230VAC/a	
101769	1.200.316.013	B15.31vs, 24VDC/0	
101785	1.200.710.033	DvB15.31, 24VDC/I	
101786	1.200.710.066	DvB15.31, 230VAC/a	
101791	1.200.810.066	DvsB15.31, 230VAC/a	
101797	1.201.511.013	F1B15.01,24VDC/0,bk	
101800	1.201.512.013	F1B15.01,bg, 24VDC/0	
101803	1.201.512.062	F1B15.01,bg, 42VAC/a	
101806	1.201.512.066	F1B15.01, 230VAC/a	
101814	1.201.712.013	F1DvB15.01,bg, 24VDC/0	
101829	1.203.210.064	B15.21.7, 115VAC/a	
122565	1.203.210.066.267.437	B15.21.7.267.437, 230VAC/a	mit Drahtenden
260704	1.207.110.033	B15.11.4, 24VDC/I	Flachstecker 0,8 x 2,8
134077	1.207.117.064.139	B15.11.4vs139,115VAC/a,bk	flachstecker 0,8 x 2,8
101841	1.207.117.066.139	B15.11.4vs139, 230VAC/a, sw	Flachstecker 0,8 x 2,8
222900	1.207.210.013	B15.21.4, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
158950	1.230.001.012.187	B16.00.187, 12 VDC/0 ,bk	M4-G
101861	1.230.001.013	B16.00, 24VDC/0, schw., M4-G	
101863	1.230.001.033	B16.00, 24VDC/I, schw., M4-G	
262941	1.230.001.036	B16.00, 115VDC/I, schw., M4 G.	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
101865	1.230.001.036.295	B16.00/HT, 115VDC/l, schw.,	
101866	1.230.001.038	B16.00, 230VDC/l, schw., M4-	
101868	1.230.001.064	B16.00, 115VAC/a, schw., M4	
101869	1.230.001.066	B16.00, 230VAC/a, schw., M4-	
257706	1.230.001.124.295	B16.00/HT, 250VDC/0, sw	
101870	1.230.001.147.295	B16.00/HT, 125VDC/l, schw.,	
101872	1.230.002.013	B16.00, 24VDC/0, beige, M4-Ge	
101876	1.230.002.015	B16.00, 60VDC/0, beige, M4-Ge	
101878	1.230.002.033	B16.00, 24VDC/l, beige, M4-Gew	
101879	1.230.002.036	B16.00, 115VDC/l, beige, M4-Ge	
161610	1.230.002.036.295	B16.00/HT, 115VDC/l, beige	
101884	1.230.002.066	B16.00, 230VAC/a, beige, M4-G.	
101885	1.230.002.124.295	B16.00/HT, 250VDC/0, beige,	
101889	1.230.011.013	B16.01, 24VDC/0, sw, M4-Gew	
142018	1.230.011.032	B16.01, 12VDC/l, bk	
101892	1.230.011.033	B16.01, 24VDC/l, schw., M4-G	
196534	1.230.011.034	B16.01, 48VDC/l, bk	
101894	1.230.011.061	B16.01, 24VAC/a, schw.	M4-Gewinde
131874	1.230.011.063	B16.01, 48VAC/a, bk	
101895	1.230.011.064	B16.01, 115VAC/a, schw.	M4-Gewinde
101896	1.230.011.066	B16.01, 230VAC/a, sw, M4-G.	
124594	1.230.011.066.073	B16.01, 230VAC/a, bk	neutral
101897	1.230.012.012	B16.01, 12VDC/0, beige, M4-Ge	
101899	1.230.012.013	B16.01, 24VDC/0, beige, M4-Ge	
101904	1.230.012.018	B16.01, 230VDC/0, beige, M4-G.	
101905	1.230.012.032	B16.01, 12VDC/l, beige, M4-Gew	
101906	1.230.012.033	B16.01, 24VDC/l, beige, M4-Gew	
101907	1.230.012.033.174	B16.01.174, 24VDC/l, bg, M4-Gew	
101912	1.230.012.061	B16.01, 24VAC/a, beige, M4-Ge	
101913	1.230.012.062	B16.01, 42VAC/a, beige, M4-Ge	
101914	1.230.012.064	B16.01, 115VAC/a, beige, M4-G.	
101915	1.230.012.066	B16.01, 230VAC/a, beige, M4-G.	
101916	1.230.017.013	B16.01vs, 24VDC/0, sw, M4-G	
101918	1.230.017.066	B16.01vs, 230VAC/a, sw, M4-	
101919	1.230.018.009	B16.01vs, 5 VDC/0, beige	
101922	1.230.018.033	B16.01vs, 24VDC/l, beige, M4-G	
101926	1.230.100.010.304	B16.10/HT, 6VDC/0	
101927	1.230.100.012	B16.10, 12VDC/0, grau,	
101928	1.230.100.013	B16.10, 24VDC/0	
198740	1.230.100.013.023	B16.10.23, 24VDC/0	Schraubklemmanschluss
101930	1.230.100.016	B16.10, 115VDC/0	
249411	1.230.100.016.023	B16.10, 115VDC/0	Spule mit Schraubklemmen
101931	1.230.100.018	B16.10, 230VDC/0	
101933	1.230.100.033	B16.10, 24VDC/l	
101937	1.230.100.061	B16.10, 24VAC/a	
101940	1.230.100.064	B16.10, 115VAC/a	
101941	1.230.100.066	B16.10, 230VAC/a	
250138	1.230.100.066.023	B16.10, 230VAC/a	
101946	1.230.101.013	B16.10, 24VDC/0, sw	
226788	1.230.101.016	B16.10, 115VDC/0, sw	
131347	1.230.101.018.073	B16.10, 230VDC/0, bk	neutral
101948	1.230.101.033	B16.10, sw, 24VDC/l	
119854	1.230.101.061	B16.10, 24 VAC/a, sw	
101952	1.230.101.064	B16.10, 115VAC/a, schw.,	
101953	1.230.101.066	B16.10, 230VAC/a, schw.,	
232671	1.230.101.147.295	B16.10.295/HT, 125VDC/l, sw	
101956	1.230.110.013	B16.11, 24VDC/0	
219579	1.230.110.013.023	B16.11.23, 24VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
101961	1.230.110.032	B16.11, 12VDC/I	
101962	1.230.110.033	B16.11, 24VDC/I	
101964	1.230.110.038	B16.11, 230VDC/I, grau,	
101969	1.230.110.061	B16.11, 24VAC/a	
101973	1.230.110.064	B16.11, 115VAC/a	
259913	1.230.110.064.023	B16.11.23, 115VAC/a	
101974	1.230.110.066	B16.11, 230VAC/a	
162632	1.230.110.066.023	B16.11.23, 230VAC/a	
101981	1.230.111.013	B16.11, 24VDC/0, schw.	
101983	1.230.111.016	B16.11, 115VDC/0, schw.	
101984	1.230.111.032	B16.11, 12VDC/I, schw.,	
101985	1.230.111.033	B16.11, 24VDC/I, schw.,	
101986	1.230.111.034	B16.11, 48VDC/I, schw.,	
101987	1.230.111.035	B16.11, 60VDC/I, schw.	
101991	1.230.111.061	B16.11, 24VAC/a, schw.,	
101994	1.230.111.064	B16.11, 115VAC/a, schw.	
119760	1.230.111.064.415	B16.11.415,115VAC/a, schw.	
101997	1.230.111.066	B16.11, 230VAC/a, schw.,	
102005	1.230.116.013	B16.11vs, 24VDC/0	
102007	1.230.116.033	B16.11vs, 24VDC/I	
248454	1.230.116.038.023	B16.11.23vs, 230VDC	Schraubklemmenanschluss
102016	1.230.116.066	B16.11vs, 230VAC/a	
102021	1.230.117.035.267	B16.11.267vs, 60VDC/I, schw.	
102030	1.230.200.012	B16.20, 12VDC/0	
102031	1.230.200.013	B16.20, 24VDC/0	
250426	1.230.200.013.023	B16.20.23, 24 VDC/0 , grau	Schraubklemmenanschluss
241221	1.230.200.013.829	B16.20.829, 24VDC/0	Litze 350 cm /Querschn 1
102039	1.230.200.033	B16.20, 24VDC/I	
162040	1.230.200.033.011	B16.20.11 , 24 VDC/I	Flachstecker 0,8x6,3mm
202658	1.230.200.034.011	B16.20.11, 48 VDC/I	Flachstecker 0,8x6,3mm
159532	1.230.200.036.011	B16.20.11 , 115 VDC/I	Flachstecker 0,8x6,3mm
159534	1.230.200.038.011	B16.20.11 , 230 VDC/I	Flachstecker 0,8x6,3mm
102043	1.230.200.061	B16.20, 24VAC/a	
102045	1.230.200.064	B16.20, 115VAC/a	
159526	1.230.200.064.011	B16.20.11 , 115 VAC/a	Flachstecker 0,8x6,3mm
102046	1.230.200.066	B16.20, 230VAC/a	
159530	1.230.200.066.011	B16.20.11 , 230 VAC/a	Flachstecker 0,8x6,3mm
102051	1.230.200.147	B16.20, 125VDC/I,	
191528	1.230.200.147.011	B16.20.11 , 125 VDC/I	Flachstecker 0,8x6,3mm
102054	1.230.201.013	B16.20, 24VDC/0, schw.	
102055	1.230.201.013.023	B16.20.23, 24 VDC/0 , schw.	Schraubklemmenanschluss
163172	1.230.201.013.073	B16.20, 24 VDC/0, schw.	Typenschild neutral
102057	1.230.201.016	B16.20, 115VDC/0, schw.,	
209665	1.230.201.016.073	B16.20.073, 115VDC/0, schw.,	neutral
234167	1.230.201.016.829	B16.20.829, 115VDC/0, schw.	
209667	1.230.201.018.073	B16.20.073, 230VDC/0, schw.	neutral
159917	1.230.201.032.073	B16.20, 12VDC/I, schw.	neutral
102060	1.230.201.033	B16.20, 24 VDC/I, sw	
125570	1.230.201.033.073	B16.20, 24 VDC/I, sw	neutrales Typenschild
258349	1.230.201.036.011	B16.20.11 , 115 VDC/I	Flachstecker 0,8x6,3mm
102062	1.230.201.061	B16.20, 24 VAC/a, schw.,	
102064	1.230.201.066	B16.20, 230VAC/a, schw.,	
192496	1.230.201.066.023	B16.20.23, 230 VAC/a , schw.	Schraubklemmenanschluss
125568	1.230.201.066.073	B16.20, 230 VAC/a, sw	neutrales Typenschild
153827	1.230.201.147	B16.20,125VDC/I,bk	
201932	1.230.201.147.011	B16.20.11, 125 VDC/I, bk	Flachstecker 0,8x6,3mm
102066	1.230.210.012	B16.21, 12VDC/0,	
102067	1.230.210.013	B16.21, 24VDC/0	



# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
102071	1.230.210.018	B16.21, 230VDC/0	
102072	1.230.210.032	B16.21, 12VDC/I	
102073	1.230.210.033	B16.21, 24VDC/I	
217358	1.230.210.033.073	B16.21.073, 24VDC/I	neutral
102070	1.230.210.036	B16.21, 115VDC/I	
102082	1.230.210.061	B16.21, 24VAC/a,	
102083	1.230.210.063	B16.21, 48VAC/a, grau,	
102084	1.230.210.064	B16.21, 115VAC/a,	
102085	1.230.210.066	B16.21, 230VAC/a	
217356	1.230.210.066.073	B16.21.073, 230VAC/a	neutral
102097	1.230.211.012	B16.21, 12VDC/0, schw.	
102099	1.230.211.013	B16.21, 24VDC/0	
163570	1.230.211.013.023	B16.21.23, 24 VDC/0 , schw.	Schraubklemmenanschluss
201449	1.230.211.013.073	B16.21.73, 24 VDC/0 , schw.	neutral
102101	1.230.211.014	B16.21, 48 VDC/0, schw.,	
102102	1.230.211.016	B16.21, 115VDC/0, schw.,	
249399	1.230.211.016.023	B16.21.23, 115VDC/0, sw	Spule mit Schraubklemmen
102103	1.230.211.018	B16.21, 230VDC/0, schw.,	
102104	1.230.211.032	B16.21, 12VDC/I, schwarz	
227197	1.230.211.032.867	B16.21.867, 12VDC/I, schw.	
102105	1.230.211.033	B16.21, 24VDC/I, schw.	
125574	1.230.211.033.073	B16.21,24VDC/I,bk	neutral
217849	1.230.211.033.867	B16.21, 24VDC/I, sw	neutral
203226	1.230.211.034	B16.21, 48 VDC/I, schw.	
102109	1.230.211.061	B16.21, 24VAC/a, schw.,	
102110	1.230.211.061.415	B16.21.415, 24VAC/a,sw	
216638	1.230.211.062	B16.21, 42VAC/a, sw	
102112	1.230.211.064	B16.21, 115VAC/a, schw.,	
102113	1.230.211.064.415	B16.21.415,110VAC/a,sw	
102114	1.230.211.066	B16.21, 230VAC/a, schw.,	
192498	1.230.211.066.023	B16.21.023, 230VAC/a, schw.,	Schraubklemmenanschluss
125572	1.230.211.066.073	B16.21,230VAC/a,bk	neutral
217851	1.230.211.066.867	B16.21, 230VAC/a, sw	neutral
102123	1.230.214.013	B16.21v, 24 VDC/0, schw.	
102125	1.230.216.012	B16.21vs, 12VDC/0	
102126	1.230.216.013	B16.21vs, 24VDC/0	
102127	1.230.216.032	B16.21vs, 12VDC/I	
102128	1.230.216.033	B16.21vs, 24VDC/I	
260800	1.230.216.036.023	B16.21.023, 115VDC/I, gr.	Schraubklemmenanschluss
258807	1.230.216.038.023	B16.21.023, 230VDC/I, gr.	Schraubklemmenanschluss
102132	1.230.216.061	B16.21vs, 24VAC/a	
102133	1.230.216.063	B16.21vs, 48 VAC/a, grau	
102135	1.230.216.066	B16.21vs, 230VAC/a	
212417	1.230.216.117	B16.21vs, 125 VDC/0	
156950	1.230.216.210	B16.21vs, 5 VDC/0	
102137	1.230.217.013	B16.21vs, 24VDC/0, schw.,	
102139	1.230.217.033	B16.21vs, 24VDC/I, schw.	
102142	1.230.217.066	B16.21vs, 230VAC/a, schw.,	
102146	1.230.300.012	B16.30, 12VDC/0,	
102147	1.230.300.013	B16.30, 24VDC/0,	
102148	1.230.300.016	B16.30, 115VDC/0,	
102150	1.230.300.033	B16.30, 24VDC/I,	
192856	1.230.300.036	B16.30,115 VDC/I	
194602	1.230.300.038	B16.30, 230 VDC/I	
102153	1.230.300.066	B16.30, 230VAC/a	
102156	1.230.301.016	B16.30, 115VDC/0, schw.,	
145948	1.230.301.018	B16.30, 230VDC/0, schw.	
225583	1.230.301.024.889	B16.30.11.889, 45-80VDC/0, sw	Flachstecker 0,8 x 6.3 mm

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
102157	1.230.301.033	B16.30, 24VDC/l, schw.,	
245657	1.230.301.034	B16.30, 48 VDC/l, schw.	
158362	1.230.301.036	B16.30,115 VDC/l, schw.	
158364	1.230.301.038	B16.30,230 VDC/l, schw.	
199287	1.230.301.061	B16.30, 24 VAC/a, schw.	
102159	1.230.301.066	B16.30, 230VAC/a, schw.,	
147944	1.230.301.117	B16.30,125VDC/0, schw.	
157838	1.230.301.147	B16.30,125VDC/l, schw.	
155308	1.230.301.805	B16.30/HT, 77-138VDC/0, sw	balluff
102162	1.230.310.013	B16.31, 24VDC/0	
102164	1.230.310.032	B16.31, 12VDC/l	
102165	1.230.310.033	B16.31, 24VDC/l	
102167	1.230.310.061	B16.31, 24VAC/a,	
102168	1.230.310.064	B16.31, 115VAC/a	
102169	1.230.310.066	B16.31, 230VAC/a	
155336	1.230.310.141	B16.31, 72VDC/l	
102171	1.230.311.013	B16.31, 24VDC/0, schw.,	
102173	1.230.311.032	B16.31, 12VDC/l, schw.	
102175	1.230.311.033	B16.31, 24VDC/l, schw.,	
123397	1.230.311.036	B16.31, 115VDC/l, schw.	
102176	1.230.311.061	B16.31, 24VAC/a, schw.,	
102177	1.230.311.064	B16.31, 115VAC/a, schw.,	
102179	1.230.311.066	B16.31, 230VAC/a, schw.,	
142178	1.230.311.066.073	B16.31,230VAC/a,bk	neutral
102181	1.230.316.013	B16.31vs, 24VDC/0	
253725	1.230.316.061	B16.31vs, 24VAC/a	
102183	1.230.316.064	B16.31vs, 115VAC/a,	
102184	1.230.316.066	B16.31vs, 230VAC/a, grau	
102185	1.230.317.013	B16.31vs, 24VDC/0, schw.	
102193	1.230.610.013	K1B16.31, 24VDC/0	
102194	1.230.610.033	K1B16.31, 24VDC/l,	
142692	1.230.610.033.034	K1B16.31.34,24VDC/l	+ eingebauter Funkenlösch
123225	1.230.610.040.034	K1B16.31.34, 24VDC/l	+ eingebauter Funkenlösch
102198	1.230.610.066	K1B16.31, 230VAC/a	
195689	1.230.610.066.304	K1B16.31/HT, 230VAC/a	
196037	1.230.610.066.313	K1B16.31/HT, 230VAC/a	
102199	1.230.611.013	K1B16.31, 24VDC/0, schw.,	
102204	1.230.613.204	K1B16.31v, 6VDC/01	
239560	1.230.710.012	DvB16.31, 12VDC/0	
102207	1.230.710.013	DvB16.31, 24VDC/0	
102209	1.230.710.033	DvB16.31, 24VDC/l	
102212	1.230.710.066	DvB16.31, 230VAC/a,	
102221	1.230.810.033	DvsB16.31, 24VDC/l,	
102222	1.230.810.061	DvsB16.31, 24VAC/a	
231056	1.230.810.064	DvsB16.31, 115VAC/a	
102223	1.230.810.066	DvsB16.31, 230VAC/a,	
102225	1.230.811.033	DvsB16.31, 24VDC/l,	
126462	1.230.811.066.023	DvsB16.31.23, 230VAC/a, sw,	mit Schraubklemmenansch
102234	1.231.501.013	F1 B16.00, 24 VDC/0, schw.,	mit Fassung
102235	1.231.501.016	F1B16.00, 115VDC/0, schw.,	mit Fassung
102237	1.231.501.033	F1B16.00, 24VDC/l, schw.,	mit Fassung
222721	1.231.501.036	F1B16.00, 110VDC/l, sw	
102241	1.231.501.066	F1B16.00, 230VAC/a, schw.,	mit Fassung
102243	1.231.502.013	F1B16.00, 24VDC/0, beige	mit Fassung
102250	1.231.511.032	F1B16.01, 12VDC/l, schwarz,	mit Fassung
102251	1.231.511.033	F1B16.01, 24VDC/l, schw.,	mit Fassung
102255	1.231.511.061	F1B16.01, 24VAC/a, schw.,	mit Fassung
102258	1.231.511.064	F1B16.01, 115VAC/a, schw.,	mit Fassung

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
102260	1.231.511.066	F1B16.01, 230VAC/a, schw.,	mit Fassung
102263	1.231.512.012	F1B16.01, 12VDC/0, beige,	mit Fassung
102264	1.231.512.013	F1B16.01, 24VDC/0, beige,	mit Fassung
102265	1.231.512.033	F1B16.01, 24VDC/l, beige,	mit Fassung
102267	1.231.512.061	F1B16.01, 24VAC/a, beige,	mit Fassung
102268	1.231.512.064	F1B16.01, 115VAC/a, beige,	mit Fassung
102269	1.231.512.066	F1B16.01, 230VAC/a, beige,	mit Fassung
102272	1.231.515.064	F1B16.01v, 115VAC/a, beige,	mit Fassung
121221	1.231.515.066.402	F1B16.01v, 230VAC/a, beige,	Fassung mit Zyl.- Kopfschr
102273	1.231.515.068	F1B16.01v, 240VAC/a, beige,	mit Fassung
102275	1.231.517.033	F1B16.01vs, 24VDC/l, schw.,	mit Fassung
102285	1.231.518.066	F1B16.01vs, 230VAC/a, beige,	mit Fassung
126448	1.231.711.036.438.326	F1DvB16.01.438.326/H T110VD	HT: -30°C bis +70°C
102294	1.231.712.013	F1DvB16.01, 24VDC/0, beige,	mit Fassung
102298	1.231.712.066	F1DvB16.01, 230VAC/a, beige,	mit Fassung
102306	1.231.811.013	F1DvsB16.01, 24VDC/0, schw.,	mit Fassung
102307	1.231.811.033	F1DvsB16.01, 24VDC/l,	mit Fassung
102308	1.231.811.066	F1DvsB16.01, 230VAC/a, schw.	mit Fassung
121956	1.233.210.033.267.437	B16.21.7.267, 24VDC/l	mit Drahtenden
123367	1.233.210.064.267.437	B16.21.7.267.437, 115VAC/a	mit Drahtenden
122567	1.233.210.066.267.437	B16.21.7.267, 230VAC/a,	mit Drahtenden
102336	1.233.216.012.287	B16.21.7vs, 12VDC/0	mit Drahtenden
102338	1.233.217.066	B16.21.7vs, 230VAC/a, schw.,	mit Drahtenden
102341	1.235.101.036.363	B16.10t, 115VDC/l, schw.	tropenisoliert
192790	1.235.101.036.363.073	B16.10t.073, 115VDC/l, schw.	tropenisoliert
102343	1.235.101.038.363	B16.10t, 230VDC/l, schw.	tropenisoliert
192940	1.235.101.038.363.073	B16.10t, 230VDC/l, schw.	tropenisoliert
220292	1.235.101.154.871	B16.10t.871, 250VDC/l, schw.	tropenisoliert
102350	1.235.241.066	B16.24t, 230VAC/a, schw.,	
258003	1.235.311.014.878	B16.31.11.878vs 48VDC/0 sw.	950-31486-000
252497	1.235.311.036.878	B16.31.878vs 110/125VDC/lsw.	950-31491-000
258517	1.235.311.066.878	B16.31.878vs 230 VAC/a, sw.	950-31494-000
252503	1.235.311.117.878	B16.31.878vs 110/125VDC/0 sw	950-31488-000
252928	1.235.311.117.941	B16.31.941, 110/125VDC/0 sw.	950-31501-000
252499	1.235.311.124.878	B16.31.878vs 220/250 VDC/0sw	950-31490-000
252920	1.235.311.124.941	B16.31.941, 250 VDC/0sw.	950-31505-000
258929	1.235.311.154.878	B16.31.878vs 250 VDC/lsw.	950-31492-000
140677	1.237.100.013	B16.10.4,24VDC/0,gy	Flachstecker 0,8 x 2,8
218514	1.237.100.016	B16.10.4,115VDC/0,gr	Flachstecker 0,8 x 2,8
102354	1.237.110.013	B16.11.4, 24VDC/0,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102357	1.237.110.066	B16.11.4, 230VAC/a,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102358	1.237.111.013	B16.11.4, 24VDC/0, sw	Flachstecker 0,8 x 2,8
102361	1.237.117.013	B16.11.4vs, 24VDC/0, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
102363	1.237.200.013	B16.20.4, 24VDC/0,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102364	1.237.200.066	B16.20.4, 230VAC/a,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102365	1.237.201.013	B16.20.4, 24VDC/0, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102367	1.237.201.066	B16.20.4, 230VAC/a, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102368	1.237.210.013	B16.21.4, 24VDC/0,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102370	1.237.210.066	B16.21.4, 230VAC/a	Flachstecker 0,8 x 2,8
150253	1.237.211.013	B16.21.4, 24 VDC/0, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
120652	1.237.211.033	B16.21.4, 24 VDC/l, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102371	1.237.211.066	B16.21.4, 230VAC/a, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102372	1.237.216.013	B16.21.4vs, 24VDC/0,	Flachstecker 0,8 x 2,8
232728	1.237.301.038	B16.30.4, 230VDC/l, sw	Flachstecker 0,8 x 2,8
102379	1.237.310.066	B16.31.4, 230VAC/a,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102380	1.237.311.033	B16.31.4, 24VDC/l, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
236871	1.237.311.034	B16.31.4, 48VDC/l, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102383	1.237.316.066	B16.31.4vs, 230VAC/a	Flachstecker 0,8 x 2,8

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
206030	1.237.710.066	DvB16.31.4, 230VAC/a,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102387	1.237.811.066	DvsB16.31.4, 230VAC/a, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
102408	1.260.001.013	B18.00, 24VDC/0, schw., M4-G	
102410	1.260.001.033	B18.00, 24VDC/I, schw., M4-G	
102411	1.260.001.033.270	B18.00.270, 24VDC/I, schw., M4	Litzenlänge:20cm
102413	1.260.001.061	B18.00, 24 VAC/a, schw., M4-G	
192481	1.260.001.061.270	B18.00.270 ,24VAC/a	schwarz, M4-Gew
102414	1.260.001.066	B18.00, 230VAC/a, schw., M4-G	
102416	1.260.002.012	B18.00, 12VDC/0, beige, M4-Ge	
102417	1.260.002.013	B18.00, 24VDC/0, beige, M4-Ge	
102418	1.260.002.033	B18.00, 24VDC/I, beige, M4-Gew	
102421	1.260.002.064	B18.00, 115VAC/a, beige, M4-G.	
102422	1.260.002.066	B18.00, 230VAC/a, beige, M4-G.	
102424	1.260.100.013	B18.10, 24VDC/0,	
102425	1.260.100.013.326	B18.10/HT, 24VDC/0,	
102426	1.260.100.032	B18.10, 12VDC/I,	
102427	1.260.100.033	B18.10, 24VDC/I	
211245	1.260.100.034	B18.10, 48 VDC/I	
102429	1.260.100.061	B18.10, 24VAC/a,	
102431	1.260.100.062	B18.10, 42VAC/a,	
102432	1.260.100.064	B18.10, 115VAC/a,	
102433	1.260.100.066	B18.10, 230VAC/a,	
102436	1.260.101.013	B18.10, 24VDC/0, schw.,	
196854	1.260.101.061	B18.10, 24VAC/a, sw	
102444	1.260.200.012	B18.20, 12VDC/0	
102446	1.260.200.013	B18.20, 24VDC/0	
252690	1.260.200.013.023	B18.20.23, 24VDC/0	
156673	1.260.200.013.363	B18.20.363, 24VDC/0	mit Kabel 1,5 m
102449	1.260.200.032	B18.20, 12VDC/I	
102450	1.260.200.033	B18.20, 24VDC/I	
102452	1.260.200.036	B18.20, 115VDC/I	
119021	1.260.200.056	B18.20, 230VAC/a0, gr	
102460	1.260.200.061	B18.20, 24VAC/a	
102461	1.260.200.064	B18.20, 115VAC/a	
102462	1.260.200.066	B18.20, 230VAC/a	
130636	1.260.201.008.240.073	B18.20.240,4.5VDC/0,bk	neutral
102472	1.260.201.013	B18.20, 24VDC/0, schw.,	
191744	1.260.201.013.023	B18.20.23, 24VDC/0, schw.,	mit Schraubklemmen
102474	1.260.201.015	B18.20, 60VDC/0, schw.,	
102477	1.260.201.033	B18.20, 24VDC/I, schw.,	
157314	1.260.201.033.023	B18.20.23, 24VDC/I, schw.	mit Schraubklemmen
121822	1.260.201.033.073	B18.20,24VDC/I,bk	neutral
203232	1.260.201.034	B18.20, 48 VDC/I, schw.	
225845	1.260.201.036	B18.20, 115VDC/I, schw.	
225779	1.260.201.038	B18.20, 230VDC/I	
102482	1.260.201.061	B18.20, 24VAC/a, schw.,	
102485	1.260.201.066	B18.20, 230VAC/a, schw.,	
151501	1.260.201.066.073	B18.20, 230VAC/a, bk	neutral
232395	1.260.201.090.908	B18.20.908, 5VDC, schw.	
102490	1.260.300.013	B18.30, 24VDC/0,	
222421	1.260.300.013.023	B18.30.23, 24 VDC/0 , grau	mit Schraubklemmen
231306	1.260.300.032.240	B18.30.240, 12 VDC/I	
102491	1.260.300.033	B18.30, 24VDC/I	
251011	1.260.300.033.240	B18.30, 24VDC/I	
196397	1.260.300.036	B18.30, 115VDC/I	
200237	1.260.300.036.023	B18.30.23, 115 VDC/I , grau	mit Schraubklemmen
230441	1.260.300.036.023.240	B18.30.23.240, 115VDC/I, grau	mit Schraubklemmen
102494	1.260.300.066	B18.30, 230VAC/a	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
162504	1.260.300.066.023	B18.30.23, 230 VAC/a , grau	mit Schraubklemmen
230833	1.260.300.090.908	B18.30.908, 5VDC	
102496	1.260.301.013	B18.30, 24VDC/0, schw.,	
122981	1.260.301.013.073	B18.30,24VDC/0,bk	neutral
102497	1.260.301.033	B18.30, 24VDC/l, schw.	
229880	1.260.301.061	B18.30, 24VAC/a	
102498	1.260.301.064	B18.30, 115VAC/a, schw.	
102499	1.260.301.066	B18.30, 230VAC/a, schw.,	
102500	1.260.600.013	K1B18.30, 24VDC/0,	
102517	1.261.501.032	F1 B18.00, 12VDC/l, schw.,	mit Fassung
102518	1.261.501.033	F1B18.00, 24VDC/l, schw.,	mit Fassung
102521	1.261.501.061	F1B18.00, 24VAC/a, schw.	mit Fassung
102522	1.261.501.064	F1B18.00, 115VAC/a, schw.,	mit Fassung
102526	1.261.502.013	F1B18.00, 24VDC/0, beige,	mit Fassung
102528	1.261.502.033	F1B18.00, 24VDC/l, beige	mit Fassung
102531	1.261.502.066	F1B18.00, 230VAC/a, beige,	mit Fassung
102533	1.261.701.033	F1DvB18.00, 24VDC/l, schw.,	mit Fassung
233882	1.261.701.066	F1DvB18.00, 230VAC/a, schw.	mit Fassung
122775	1.261.801.066	F1DvsB18.00, 230VAC/a, schw.	mit Fassung
102541	1.263.200.066	B18.20.7, 230VAC/a	
145213	1.265.100.064	B18.10t,115VAC/a,gy	tropenisoliert
142672	1.267.100.034	B18.10.4,48VDC/l,gy	
102549	1.267.200.013	B18.20.4, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
222703	1.267.200.033	B18.20.4, 24 VDC/l, grau	Flachstecker 0,8 x 2,8
102552	1.267.201.013	B18.20.4, 24 VDC/0, sw	Flachstecker 0,8 x 2,8
102553	1.267.201.066	B18.20.4, 230VAC/a,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102555	1.267.300.013.106	B18.30.4, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
102556	1.267.300.016	B18.30.4t, 115VDC/0,	Flachstecker 0,8 x 2,8
102557	1.267.300.064.106	B18.30.4, 115VAC/a	Flachstecker 0,8 x 2,8
102560	1.267.301.013	B18.30.4, 24VDC/0, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
151290	1.267.301.033	B18.30.4,24VDC/l,bk	flat pins 0,8x2,8
222687	1.310.101.110.877	Mk14.10.877, 25-45VDC/0	
102716	1.310.110.012	Mk14.11, 12VDC/0	
102717	1.310.110.013	Mk14.11, 24VDC/0	
102719	1.310.110.018	Mk14.11, 230VDC/0,	
102721	1.310.110.033	Mk14.11, 24VDC/l	
102722	1.310.110.034	Mk14.11, 48VDC/l,	
102723	1.310.110.061	Mk14.11, 24VAC/a,	
102726	1.310.110.064	Mk14.11, 115VAC/a,	
102727	1.310.110.066	Mk14.11, 230VAC/a,	
102731	1.310.111.032	Mk14.11, 12VDC/l, schw.,	
102732	1.310.111.033	Mk14.11,24VDC/l,bk	
102769	1.310.210.012	Mk14.21, 12VDC/0,	
102770	1.310.210.013	Mk14.21, 24VDC/0,	
244104	1.310.210.014	Mk14.21, 48 VDC/0	mit Flachstecker
102772	1.310.210.018	Mk14.21, 230VDC/0,	
102773	1.310.210.032	Mk14.21, 12VDC/l,	
102774	1.310.210.033	Mk14.21, 24VDC/l,gr	
102775	1.310.210.061	Mk14.21, 24VAC/a,	
102778	1.310.210.066	Mk14.21, 230VAC/a,	
102782	1.310.211.012	Mk14.21, 12VDC/0, schw.,	
102783	1.310.211.013	Mk14.21, 24VDC/0, schw.,	
102784	1.310.211.032	Mk14.21, 12VDC/l, schw.,	
102785	1.310.211.033	Mk14.21, 24VDC/l, schw.	
102789	1.310.211.066	Mk14.21, 230VAC/a, schw.,	
231914	1.310.211.172	Mk14.21, 115VDC/III, schw.	
102795	1.310.221.013	Mk14.22, 24VDC/0, schw.	
102853	1.330.200.012	Mk16.20, 12VDC/0,	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
102855	1.330.200.013	Mk16.20, 24VDC/0	
102859	1.330.200.016	Mk16.20, 115VDC/0,	
102861	1.330.200.033	Mk16.20, 24VDC/I	
102863	1.330.200.061	Mk16.20, 24VAC/a	
102865	1.330.200.066	Mk16.20, 230VAC/a,	
102869	1.330.201.013	Mk16.20, 24VDC/0, schw.,	
102871	1.330.201.013.240	Mk16.20.240, 24VDC/0, schw.,	
207029	1.330.201.016	Mk16.20, 115VDC/0, sw	
102872	1.330.201.033	Mk16.20, 24VDC/I, schw.,	
102873	1.330.201.033.038	Mk16.20.38, 24VDC/I, schw.,	
102876	1.330.201.066	Mk16.20, 230VAC/a, schw.,	
102886	1.335.201.066	Mk16.20t, 230VAC/a, schw.,	
102904	1.340.110.013	Mk16.11, 24VDC/0,	
102905	1.340.110.033	Mk16.11, 24VDC/I,	
102906	1.340.110.038	Mk16.11, 220VDC/I	
102907	1.340.110.061	Mk16.11, 24VAC/a,	
102908	1.340.110.063	Mk16.11, 48VAC/a,	
102910	1.340.110.066	Mk16.11, 230VAC/a,	
102912	1.340.111.013	Mk16.11, 24VDC/0, schw.,	
124715	1.340.111.013.073	Mk16.11,24VDC/0,bk	neutral
102916	1.340.111.033	Mk16.11, 24VDC/I	
102919	1.340.111.066	Mk16.11, 230VAC/a, schw.,	
141377	1.340.111.066.073	Mk16.11,230VAC/a,bk	neutral
102920	1.340.111.564.121	Mk16.11, 115VAC/a, schw.,	
196062	1.340.117.013	Mk16.11,vs/24VDC/0,	
102924	1.340.120.013	Mk16.12,24VDC/0	
102925	1.340.120.033	Mk16.12, 24VDC/I	
102928	1.340.120.066	Mk16.12, 230VAC/a	
102929	1.340.121.013	Mk16.12, 24VDC/0, schw.,	
102933	1.340.130.013	Mk16.13, 24VDC/0	
102936	1.340.130.033	Mk16.13, 24VDC/I,	
102939	1.340.130.066	Mk16.13, 230VAC/a,	
102942	1.340.210.012	Mk16.21, 12VDC/0	
102943	1.340.210.013	Mk16.21, 24VDC/0	
102949	1.340.210.033	Mk16.21, 24VDC/I	
200350	1.340.210.033.073	Mk16.21, 24VDC/I	neutral
102952	1.340.210.061	Mk16.21, 24VAC/a,	
102954	1.340.210.064	Mk16.21, 115VAC/a,	
102955	1.340.210.066	Mk16.21, 230VAC/a,	
234575	1.340.210.147	Mk16.21, 125VDC/I	
102958	1.340.211.013	Mk16.21, 24VDC/0, schw.,	
102960	1.340.211.033	Mk16.21, 24VDC/I, schw.,	
229606	1.340.211.033.073	Mk16.21.73, 24VDC/I, schwarz	
102965	1.340.211.066	Mk16.21, 230VAC/a, schw.,	
232097	1.340.213.033	Mk16.21v, 24VDC/I, grau	
102967	1.340.214.033.036	Mk16.21v, 24VDC/I,	
262149	1.340.216.033.	Mk16.21vs, 24VDC/I,gy	
263253	1.340.216.066	Mk16.21vs, 230 VAC/a,gy	
102987	1.340.221.033	Mk16.22, 24VDC/I, schw.,	
102988	1.340.221.066	Mk16.22, 230VAC/a, schw.,	
208235	1.340.230.012	Mk16.23, 12VDC/0, gr	
102989	1.340.230.013	Mk16.23, 24VDC/0,	
102990	1.340.230.033	Mk16.23, 24VDC/I,	
235511	1.340.230.061	Mk16.23, 24VAC/a,	
235744	1.340.230.063	Mk16.23, 48VAC/a,	
102994	1.340.230.066	Mk16.23, 230VAC/a,	
102996	1.340.231.033	Mk16.23, 24VDC/I, schw.,	
156958	1.340.231.061	Mk16.23, 24 VAC/a,sw	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
103005	1.340.321.013	Mk16.32, 24VDC/0, schw.,	
103066	1.360.100.013	Mk18.10, 24VDC/0,	
103069	1.360.100.033	Mk18.10, 24VDC/I	
103071	1.360.100.066	Mk18.10, 230VAC/a,	
103075	1.360.101.033	Mk18.10, 24VDC/I, schw.,	
103081	1.360.200.012	Mk18.20, 12VDC/0,	
103082	1.360.200.013	Mk18.20, 24VDC/0,	
256501	1.360.200.032	Mk18.20, 12VDC/I	
103085	1.360.200.033	Mk18.20, 24VDC/I	
215946	1.360.200.034.069	Mk18.20, 48VDC/I,	
103088	1.360.200.061	Mk18.20, 24VAC/a,	
103090	1.360.200.066	Mk18.20, 230VAC/a,	
103092	1.360.201.013	Mk18.20, 24VDC/0, schw.,	
103094	1.360.201.033	Mk18.20, 24VDC/I, schw.,	
103096	1.360.201.066	Mk18.20, 230VAC/a, schw.,	
103148	1.410.010.033	M16.01, 24VDC/I	
103149	1.410.010.034	M16.01, 48VDC/I,	
103152	1.410.010.066	M16.01, 230VAC/a,	
103188	1.410.110.033	M16.11, 24VDC/I,	
103192	1.410.110.064	M16.11, 115VAC/a,	
157806	1.410.116.141	M16.11vs, 72 VDC/I	
103222	1.410.200.033	M16.20, 24VDC/I,	
103225	1.410.200.066	M16.20, 230VAC/a,	
103230	1.410.210.013	M16.21, 24VDC/0	
103232	1.410.210.033	M16.21, 24VDC/I,	
103237	1.410.210.138	M16.21,42VDC/I	
103239	1.410.211.033	M16.21, 24VDC/I, schw.,	
103263	1.411.701.033	F1DvM16.01, 24VDC/I,sw	
123131	1.411.701.033.017	F1DvM16.01.17, 24VDC/I	mit Stegbefestigung
103265	1.415.010.064	M16.01t,115VAC/a	
103566	1.520.010.061.128	E16.01, 24VAC/a,	
103599	1.520.100.033	E16.10, 24VDC/I,	
103610	1.520.100.066	E16.10, 230VAC/a,	
103622	1.520.110.033	E16.11, 24VDC/I,	
103628	1.520.110.038	E16.11, 230VDC/I,	
103632	1.520.110.061	E16.11, 24VAC/a	
103633	1.520.110.063	E16.11, 48VAC/a,	
103636	1.520.110.066	E16.11, 230VAC/a,	
103673	1.520.113.066	E16.11v, 230VAC/a,	
103687	1.520.116.066	E16.11vs, 230VAC/a	
103703	1.520.120.033	E16.12, 24VDC/I,	
103708	1.520.120.038	E16.12, 230VDC/I,	
103720	1.520.130.033	E16.13, 24VDC/I,	
103735	1.520.200.033	E16.20, 24VDC/I,	
103749	1.520.210.033	E16.21, 24VDC/I,	
103764	1.520.211.033	E16.21, 24VDC/I, schw.,	
103791	1.520.230.033	E16.23, 24VDC/I,	
263184	1.650.200.006	K66.20, 3VDC/0	
194600	1.650.200.009.118	K66.20.3, 5VDC/0	IP65 von vorne
151208	1.650.200.009.118.434	K66.20.3, 5VDC/0	IP65, komplett vergossen
192198	1.650.200.009.827	K66.20.3, 5VDC/0	IP65, komplett vergossen
103986	1.650.200.012	K66.20, 12VDC/0,	
202847	1.650.200.012.118	K66.20.3, 12VDC/0	IP65 von vorne
196927	1.650.200.012.118.073	K66.20.3, 12VDC/0	IP65 von vorne
218676	1.650.200.012.870	K66.20.870, 12VDC/0	Trumeter
103987	1.650.200.013	K66.20, 24VDC/0,	
103988	1.650.800.009	K66.80, 5VDC/0,	
196342	1.650.800.009.240.328	K66.80.240.328, 5VDC/0,	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
103989	1.650.800.012	K66.80, 12VDC/0	
103990	1.650.800.013	K66.80, 24VDC/0,	
103995	1.650.900.008	K66.90, 4,5VDC/0,	
103997	1.650.900.009	K66.90, 5VDC/0,	
103999	1.650.900.010	K66.90, 6VDC/0,	
104000	1.650.900.012	K66.90, 12VDC/0	
104002	1.650.900.012.293	K66.90/HT, 12VDC/0,	
104003	1.650.900.013	K66.90, 24VDC/0,	
198939	1.650.910.008.240	K66.91.240, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
222615	1.650.910.008.240.817	K66.91.240.817, 4,5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
142463	1.650.910.009	K66.91, 5VDC/0	
200142	1.650.910.009.240	K66.91.240, 5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
209183	1.650.910.009.850	K66.91.850/HT, 5 VDC/0	ohne kwh Aufdruck
213081	1.650.910.009.857	K66.91.857, 5 VDC/0	ohne kwh - Aufdruck
104006	1.650.910.010	K66.91, 6VDC/0,	
104010	1.650.910.013	K66.91, 24VDC/0,	
104013	1.650.940.006	K66.94, 3VDC/0,	
104014	1.650.940.008	K66.94, 4,5VDC/0	
104015	1.650.940.009	K66.94, 5VDC/0	
204983	1.650.940.012.240	K66.94.240, 12VDC/0	Kübler
156623	1.650.940.012.240.073	K66.94.240, 12VDC/0	neutral
104017	1.650.940.013	K66.94, 24VDC/0	
104021	1.650.950.008	K66.95, 4,5VDC/0,	
104022	1.650.950.009	K66.95, 5VDC/0,	
104024	1.650.950.009.240	K66.95.240, 5VDC/0,	
104027	1.650.950.012	K66.95, 12VDC/0,	
219340	1.650.950.012.240.817	K66.95.240.817,12VDC/0	
104029	1.650.950.013	K66.95, 24VDC/0,	
196670	1.657.200.012	K66.20.4, 12VDC/0	IP65
225087	1.660.000.009.886	K67.00.886 , 5 VDC/0	
197626	1.660.200.006	K67.20, 3VDC/0	
157370	1.660.200.009	K67.20, 5VDC/0	
198949	1.660.200.009.240	K67.20.240, 5VDC/0	Einerstelle rot/ Grund schw
157374	1.660.200.010	K67.20, 6VDC/0	
146195	1.660.200.012	K67.20, 12VDC/0	
210879	1.660.200.012.073	K67.20.73, 12VDC/0	
229488	1.660.200.012.293	K67.20.293/HT, 12VDC/0	
257757	1.660.200.012.293.946	K67.20.293.946/HT, 12VDC/0	
154363	1.660.200.013	K67.20, 24VDC/0	
221570	1.660.200.013.293	K67.20.293/HT, 24VDC/0	Temp.: -30 ° bis +85 °C
232376	1.660.800.006	K67.80, 3VDC/0	
193516	1.660.800.006.293	K67.80.293/HT,3 VDC/0	
194481	1.660.800.006.293.828	K67.80.293.828/HT, 3 VDC/0	
151330	1.660.800.009	K67.80, 5 VDC/0	
216002	1.660.800.009.240	K67.80.240 , 5 VDC/0	Einerstelle:rot auf schwarz
160786	1.660.800.012	K67.80, 12 VDC/0	
160493	1.660.800.012.240	K67.80.240 , 12 VDC/0	
229387	1.660.800.012.293	K67.80.293/HT, 12VDC/0	
221393	1.660.800.013	K67.80, 24 VDC/0	
156398	1.660.800.013.073	K67.80, 24 VDC/0,neutral	
202535	1.660.800.013.828	K67.80.828, 24 VDC/0	
162412	1.660.900.008.240	K67.90.240 , 4,5 VDC/0	
141823	1.660.900.009	K67.90,5VDC/0	
158925	1.660.900.009.240	K67.90.240, 5VDC/0	
215578	1.660.900.009.241	K67.90.241, 5VDC/0	
146382	1.660.900.009.293	K67.90.293/HT,5 VDC/0	
153256	1.660.900.012	K67.90, 12VDC/0	
223713	1.660.900.012.241	K67.90.241, 12VDC/0	



# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
160498	1.660.900.012.293	K67.90.293/HT , 12 VDC/0	
200393	1.660.900.012.326	K67.90.326/HT, 12 VDC/0	
160250	1.660.900.013	K67.90, 24 VDC/0	
158955	1.660.910.008	K67.91, 4,5 VDC/0	
197897	1.660.910.008.240	K67.91.240, 4,5 VDC/0	
221732	1.660.910.008.240.862	K67.91.240.862, 4,5 VDC/0	
194345	1.660.910.008.241	K67.91.241, 4,5 VDC/0	
160252	1.660.910.009	K67.91 , 5 VDC/0	
192375	1.660.910.009.823	K67.91.823/HT, 5 VDC/0	mit kwh Aufdruck
208018	1.660.910.009.847	K67.91.847/HT, 5 VDC/0	
212916	1.660.910.009.857	K67.91.857, 5 VDC/0	ohne kwh - Aufdruck
164088	1.660.910.010	K67.91 , 6 VDC/0	
146317	1.660.910.010.240.292	K67.91.240.292/HT,6 VDC/0	
162382	1.660.910.010.240.819	K67.91.240.819/HT , 6 VDC/0	
158842	1.660.910.012.240.073	K67.91.240 , 12 VDC/0 neutral	
148078	1.660.910.012.240.324	K67.91.240.324/HT,12 VDC/0	
256949	1.660.950.008.240.306	K67.95.240/HT,4,5 VDC	4 Printstifte
259120	1.660.950.008.240.947	K67.95.240.947,4,5 VDC/0	4 Printstifte
255014	1.667.200.009	K67.20.4, 5VDC	mit Flachstecker 0,8x2,8mm
217729	1.700.200.002	K46.20, 1,5VDC/0	
131178	1.700.200.005	K46.20, 2,5VDC/0	
104036	1.700.200.006	K46.20, 3VDC/0	
104037	1.700.200.008	K46.20, 4,5VDC/0	
104038	1.700.200.009	K46.20, 5VDC/0	
196816	1.700.200.009.240	K46.20.240, 5VDC/0	
200150	1.700.200.010	K46.20, 6VDC/0	
144139	1.700.200.010.783	K46.20.783, 6VDC/0	
250649	1.700.200.011.931	K46.20/S2, 9 VDC/0	
250643	1.700.200.011.937	K46.20/S1, 9VDC/0	
104040	1.700.200.012	K46.20, 12VDC/0	
128303	1.700.200.012.241	K46.20.241, 12VDC/0	
104041	1.700.200.012.324	K46.20/HT, 12VDC/0	HT: -20°C +70°C
104042	1.700.200.012.434	K46.20.434, 12VDC/0	vergossene Ausführung
144171	1.700.200.012.784	K46.20.784, 12VDC/0	vergossene Ausführung
104045	1.700.200.013	K46.20, 24VDC/0	
218740	1.700.200.013.073	K46.20, 24VDC/0	Typenschild neutral
122643	1.700.200.013.357	K46.20, 24VDC/0	Kabelanschluß l=180mm la
250132	1.700.200.013.936	K46.20.936, 24VDC/0	
104049	1.700.800.008	K46.80, 4,5VDC/0	
104050	1.700.800.009	K46.80, 5VDC/0	
104051	1.700.800.012	K46.80, 12VDC/0	
134450	1.700.800.012.240	K46.80.240, 12VDC/0	
104052	1.700.800.013	K46.80, 24VDC/0	
104053	1.700.800.013.240	K46.80.240, 24VDC/0	
104055	1.700.800.013.293	K46.80/HT, 24VDC/0	
152990	1.700.900.002	K46.90, 1,5VDC/0	
195305	1.700.900.003	K46.90, 2VDC/0	
121111	1.700.900.003.293	K46.90/HT, 2VDC/0	
222766	1.700.900.003.879	K46.90.879, 2VDC/0	
232304	1.700.900.003.905	K46.90.905, 2VDC/0	
104056	1.700.900.006	K46.90, 3VDC/0,	
146011	1.700.900.006.293.789	K46.90.293.789/HT, 3 VDC/0	2 stelliger Zähler
104057	1.700.900.008	K46.90, 4,5VDC/0,	
104060	1.700.900.009	K46.90, 5VDC/0,	
104062	1.700.900.009.240	K46.90.240, 5VDC/0	
104064	1.700.900.012	K46.90, 12VDC/0	
104066	1.700.900.013	K46.90, 24VDC/0	
104068	1.700.910.008	K46.91, 4,5VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
151657	1.700.910.008.240	K46.91.240, 4,5VDC/0	
210751	1.700.910.008.436	K46.91.436, 4,5VDC/0	
104070	1.700.910.012	K46.91, 12VDC/0	
207857	1.700.910.012.240	K46.91.240, 12VDC/0	
104072	1.700.910.013	K46.91, 24VDC/0,	
151019	1.700.940.002	K46.94, 1,5VDC/0	
104073	1.700.940.006	K46.94, 3VDC/0	
104074	1.700.940.006.293	K46.94/HT, 3VDC/0	Temp.: -30° bis +85°C
104076	1.700.940.008	K46.94, 4,5VDC/0	
104078	1.700.940.012	K46.94, 12VDC/0	
139613	1.700.940.012.073	K46.94, 12VDC/0	Typenschild neutral
104080	1.700.950.008	K46.95, 4,5VDC/0	
220944	1.700.950.008.240.862	K46.95.240.862, 4,5VDC/0	
104081	1.700.950.009	K46.95, 5VDC/0	
226660	1.700.950.009.884	K46.95.884, 5VDC/0	Schneider
104083	1.700.950.012	K46.95, 12VDC/0	
212065	1.700.950.012.240	K46.95.240, 12VDC/0	
202167	1.700.950.012.324	K46.95/HT, 12VDC/0	
152814	1.701.200.009	K46.20.3, 5VDC/0	
104086	1.701.200.012	K46.20.3, 12VDC/0	
139605	1.701.200.012.073	K46.20.3, 12VDC/0	Typenschild neutral
259574	1.701.200.013	K46.20.03, 24VDC/0	
205993	1.701.910.008.240.817	K46.91.240.817, 4,5VDC/0	
104087	1.707.200.012	K46.20.4, 12VDC/0	
209878	1.707.200.012.851	K46.20.4.851, 12VDC/0	vergossene Ausführung
247896	1.707.200.013	K46.20.4, 24VDC/0	
196300	1.710.200.006	K47.20, 3VDC/0	
157364	1.710.200.009	K47.20, 5VDC/0	
208209	1.710.200.009.240	K47.20.240, 5VDC/0	
192665	1.710.200.009.270	K47.20.270, 5VDC/0	Litzenlänge:200mm
157366	1.710.200.010	K47.20, 6VDC/0	
200419	1.710.200.010.809	K47.20.809, 6VDC/0	vergossene Ausführung
208141	1.710.200.010.848	K47.20.848, 6VDC/0	vergossene Ausführung
153669	1.710.200.012	K47.20, 12VDC/0	
259720	1.710.200.012.241	K47.20, 12VDC/0	
191314	1.710.200.012.373	K47.20.373, 12 VDC/0	Litze 305mm
191414	1.710.200.012.373.821	K47.20.373.821, 12 VDC/0	Litze 305mm & Molexsteck
156101	1.710.200.012.809	K47.20.809, 12VDC/0	vergossene Ausführung
155167	1.710.200.013	K47.20, 24VDC/0	
206303	1.710.200.013.240	K47.20.240, 24VDC/0	
228885	1.710.200.013.241	K47.20.241, 24VDC/0	
222111	1.710.200.013.874	K47.20.874, 24VDC/0	
191789	1.710.800.006	K47.80, 3 VDC/0	
157232	1.710.800.009	K47.80, 5 VDC/0	
155905	1.710.800.012	K47.80, 12VDC/0	
216987	1.710.800.012.864	K47.80.864, 12VDC/0	
160244	1.710.800.013	K47.80, 24 VDC/0	
255616	1.710.900.006	K47.90, 3 VDC/0	
163744	1.710.900.008	K47.90, 4,5 VDC/0	
148427	1.710.900.009	K47.90, 5VDC/0	
146215	1.710.900.012	K47.90, 12VDC/0	
223674	1.710.900.012.241	K47.90.241, 12VDC/0	
236765	1.710.900.012.864	K47.90.864, 12VDC/0	
191746	1.710.900.013	K47.90, 24 VDC/0	
158959	1.710.910.008	K47.91, 4,5VDC/0	
219887	1.710.910.008.240	K47.91.240, 4,5VDC/0	
160110	1.710.910.009	K47.91, 5VDC/0	
192138	1.710.910.009.240	K47.91.240, 5VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
221729	1.710.910.009.240.862	K47.91.240.862, 5VDC/0	
163797	1.710.910.009.241	K47.91.241, 5VDC/0	
150853	1.710.910.012	K47.91, 12VDC/0	
199802	1.710.910.012.241	K47.91.241, 12VDC/0	
160248	1.710.910.013	K47.91, 24 VDC/0	
229492	1.710.910.029.293	K47.91.293/HT, 5VDC/I	
251381	1.710.950.008.293	K47.95/HT, 4,5VDC/0	
228891	1.710.950.008.884	K47.95.884, 4,5VDC/0	Schneider
230524	1.710.950.008.907	K47.95.907/HT, 4,5VDC/0	Schneider
213732	1.711.200.013	K47.20.3, 24VDC/0	
257966	1.717.200.013	K47.20.4, 24VDC/0	
249403	1.717.800.012.428	K47.80.428,12VDC/0	kpl. vergossen IP65
145747	1.740.200.013.344	W17.20.344 24VDC/0,gr	
220695	1.740.500.012.191.550	W17.50.191,12VDC/0,bk/gy	
122975	1.740.500.012.550	W17.50, 12 VDC/0	Gehäusefarbe: schwarzgra
146306	1.740.500.013.191.550	W17.50.191,24 VDC/0,bk/gy	
122971	1.740.500.013.550	W17.50, 24 VDC/0	Gehäusefarbe: schwarzgra
200723	1.740.500.013.550.023	W17.50.23, 24 VDC/0	Gehäusefarbe: schwarzgra
200560	1.740.500.013.550.325	W17.50.23/HT, 24 VDC/0	Gehäusefarbe: schwarzgra
200566	1.740.500.013.550.839	W17.50.839/HT, 24 VDC/0	Gehäusefarbe: schwarzgra
154976	1.740.500.014.550	W17.50, 48VDC/0,bk/gy	
204875	1.740.500.016.191.550	W17.50.191, 115VDC/0, bk/gy	
144637	1.740.500.016.550	W17.50,115VDC/0,bk/gy	
216825	1.740.500.018.550	W17.50, 230VDC/0,bk/gy	
147158	1.740.500.050.550	W17.50, 24VDC/05,bk,gy	Gehäusefarbe: schwarzgra
152265	1.740.500.051.191.550	W17.50.191, 24 VAC/a0, bk/gy	
228463	1.740.500.051.550	W17.50, 24 VAC/a0, bk/gy	
145121	1.740.500.052.550	W17.50, 42 VAC/a0,bk/gy	
122977	1.740.500.054.550	W17.50, 115 VAC/a0	Gehäusefarbe: schwarzgra
146308	1.740.500.056.191.550	W17.50.191,230 VAC/a0,bk/gy	
122969	1.740.500.056.550	W17.50, 230 VAC/a0	Gehäusefarbe: schwarzgra
226294	1.740.500.056.550.023	W17.50.23, 230VAC/a0	Gehäusefarbe: schwarzgra
225874	1.740.700.050	W17.90, 24VDC/05	
119766	1.740.701.010	W17.90, 6VDC/0	
196820	1.740.701.013	W17.90, 24VDC/0	
241741	1.740.900.012	W17.90, 12VDC/0	
203761	1.742.800.012	AW17.80, 12VDC/0	
210243	1.742.800.014	AW17.80, 48VDC/0	
121637	1.749.700.013	W17.90.4, 24VDC/0	
222667	1.749.700.013.876	W17.90.4.876, 24VDC/0	
222625	1.749.700.014.876	W17.90.4.876, 48VDC/0	
223999	1.749.700.016.876	W17.90.4.876, 110VDC/0	
225714	1.749.700.016.882	Mini - Impulszähler	W17.90.4.882, 110VDC/0
222671	1.749.700.106.876	W17.90.4.876, 72VDC/0	
224070	1.749.700.110.876	W17.90.4.876, 36VDC/0	
225872	1.749.701.013	W17.90.4, 24VDC/0, sw.	
225230	1.940.001.090.295.887	KWh17.887/HT,5VDC	5mm
226521	1.943.000.090.346	KWh17/HT,5VDC	19mm
120092	1.943.001.090	KWh17,5VDC	19mm
140962	1.943.001.090.441	KWh17,5VDC	19mm
132744	1.943.021.090	KWh17,5VDC	19mm
139436	1.943.021.090.441	KWh17,5VDC	19mm
226509	1.943.101.090.346	KWh17/HT,5VDC	19mm
120084	1.944.000.090	KWh17,5VDC	5mm
145578	1.944.000.091	KWh17,10VDC	5mm
120087	1.944.001.090	KWh17,5VDC	5mm
223967	1.944.001.090.295	KWh17/HT,5VDC	5mm
142438	1.944.001.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
150096	1.944.001.091	KWh17,10VDC	5mm
146321	1.944.020.090	KWh17,5VDC	5mm
192416	1.944.021.090	KWh17,5VDC	5mm
199068	1.944.021.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
198729	1.944.021.090.832	KWh17.832,5VDC	5mm
210703	1.944.041.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
120088	1.944.100.090	KWh17,5VDC	5mm
158627	1.944.100.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
120091	1.944.101.090	KWh17,5VDC	5mm
139677	1.944.101.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
121992	1.944.101.091	KWh17,10VDC	5mm
196617	1.944.120.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
210408	1.944.121.090	KWh17,5VDC	5mm
196304	1.944.121.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
158366	1.944.121.091	KWh17,10VDC	5mm
132761	1.944.121.091.346	KWh17/HT,10VDC	5mm
222981	1.944.141.090.346	KWh17/HT,5VDC	5mm
141429	1.945.001.090	KWh17,5VDC	7,5mm
229354	2.100.010.033	BVa15.01, 24VDC/I, grau	
104221	2.100.010.052	BVa15.01, 42VAC/a0	
104223	2.100.010.061	BVa15.01, 24VAC/a, grau,	
104224	2.100.010.064	BVa15.01, 115VAC/a,	
153834	2.100.011.032	BVa15.01,12VDC/I	
104226	2.100.011.033	BVa15.01, 24VDC/I, schw.	
124592	2.100.011.033.073	BVa15.01,24VDC/I,bk	neutral
104229	2.100.011.054	BVa15.01, 115VAC/a0, schw.	
104230	2.100.011.056	BVa15.01, 230VAC/a0, schw.,	
104231	2.100.011.061	BVa15.01, 24VAC/a, schw.,	
196757	2.100.011.064	BVa15.01, 115VAC/a, schw.	
131121	2.100.011.066	BVa15.01, 230VAC/a, sw	
104249	2.100.110.012	BVa15.11, 12VDC/0	
104250	2.100.110.013	BVa15.11, 24VDC/0	
104252	2.100.110.033	BVa15.11, 24VDC/I	
104254	2.100.110.036	BVa15.11, 115VDC/I	
104259	2.100.110.054	BVa15.11, 115VAC/a0	
104260	2.100.110.056	BVa15.11, 230VAC/a0	
104262	2.100.110.061	BVa15.11, 24VAC/a	
104264	2.100.110.064	BVa15.11, 115VAC/a	
104265	2.100.110.066	BVa15.11, 230VAC/a	
104274	2.100.111.033	BVa15.11, 24VDC/I, schw.	
104278	2.100.111.056	BVa15.11, 230VAC/a0, schw.	
104280	2.100.111.061	BVa15.11, 24VAC/a, schw.,	
141086	2.100.111.063	BVa15.11,48VAC/a,bk	
104281	2.100.111.064	BVa15.11, 115VAC/a, schw.,	
104282	2.100.111.064.415	BVa15.11, 115VAC/a, schw.,	
104283	2.100.111.066	BVa15.11, 230VAC/a, schw.	
104284	2.100.116.013	BVa15.11vs, 24VDC/0	
104286	2.100.116.056	BVa15.11vs, 230VAC/a0	
104308	2.100.210.012	BVa15.21, 12VDC/0	
104309	2.100.210.013	BVa15.21, 24VDC/0	
104312	2.100.210.033	BVa15.21, 24VDC/I	
104314	2.100.210.036	BVa15.21, 115VDC/I	
104317	2.100.210.054	BVa15.21, 115VAC/a0	
104321	2.100.210.061	BVa15.21, 24VAC/a	
104322	2.100.210.064	BVa15.21, 115VAC/a	
104323	2.100.210.066	BVa15.21, 230VAC/a	
104325	2.100.211.012	BVa15.21, 12VDC/0, schw.	
104326	2.100.211.013	BVa15.21, 24VDC/0, schw.	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
104327	2.100.211.033	BVa15.21, 24VDC/I, schw.	
153088	2.100.211.033.073	BVa15.21.73, 24VDC/I, schw.	
104330	2.100.211.061	BVa15.21, 24VAC/a, schw.	
104331	2.100.211.064	BVa15.21, 115VAC/a, schw.	
154841	2.100.211.064.073	BVa15.21, 115VAC/a, schw.	neutral
104332	2.100.211.066	BVa15.21, 230VAC/a, schw.	
154843	2.100.211.066.073	BVa15.21, 230VAC/a, schw.	neutral
149827	2.100.216.064	BVa15.21vs,115VAC/a	
104339	2.100.217.066	BVa15.21vs, 230VAC/a, schw.,	
104365	2.100.310.013	BVa15.31, 24VDC/0	
104367	2.100.310.016	BVa15.31, 115VDC/0	
104368	2.100.310.033	BVa15.31, 24VDC/I	
104369	2.100.310.038	BVa15.31, 230VDC/I	
104375	2.100.310.061	BVa15.31, 24VAC/a, grau,	
104376	2.100.310.064	BVa15.31, 115VAC/a	
104377	2.100.310.066	BVa15.31, 230VAC/a	
104380	2.100.311.013	BVa15.31, 24VDC/0, schw.	
104383	2.100.311.033	BVa15.31, 24VDC/I, schw.	
104387	2.100.311.056	BVa15.31, 230VAC/a0, schw.,	
104389	2.100.311.061	BVa15.31, 24VAC/a, schw.	
104390	2.100.311.064	BVa15.31, 115VAC/a, schw.	
104391	2.100.311.066	BVa15.31, 230VAC/a, schw.	
104415	2.100.610.013	K2BVa15.31, 24VDC/0	
104416	2.100.610.033	K2BVa15.31, 24VDC/I	
104419	2.100.610.056	K2BVa15.31, 230VAC/a0	
256317	2.100.610.064	K2BVa15.31, 115VAC/a	
104421	2.100.610.066	K2BVa15.31, 230VAC/a	
104423	2.100.611.013	K2BVa15.31, 24VDC/0, schw.	
104433	2.100.710.012	DvBVa15.31, 12VDC/0	
104434	2.100.710.013	DvBVa15.31, 24VDC/0	
104435	2.100.710.033	DvBVa15.31, 24VDC/I	
104436	2.100.710.033.023	DvBVa15.31.23, 24VDC/I	
104439	2.100.710.052	DvBVa15.31, 42VAC/a0	
104442	2.100.710.061	DvBVa15.31, 24VAC/a	
104443	2.100.710.064	DvBVa15.31, 115VAC/a	
104444	2.100.710.064.023	DvBVa15.31.23, 115VAC/a	
104445	2.100.710.066	DvBVa15.31, 230VAC/a	
104446	2.100.710.066.023	DvBVa15.31.23,230VAC/a	
104447	2.100.711.013	DvBVa15.31, 24VDC/0, schw.	
104464	2.100.810.033	DvsBVa15.31, 24VDC/I	
104465	2.100.810.051	DvsBVa15.31, 24VAC/a0	
104469	2.100.810.066	DvsBVa15.31, 230VAC/a	
104481	2.100.917.056	BVa15.01vs, 230VAC/a0, schw.	
104484	2.101.510.013	F2BVa15.01, 24VDC/0	mit Fassung
104486	2.101.511.013	F2BVa15.01, 24VDC/0, schw.	mit Fassung
104488	2.101.511.033	F2BVa15.01, 24VDC/I, schw.	mit Fassung
104497	2.101.511.061	F2BVa15.01, 24VAC/a, schw.	mit Fassung
104499	2.101.511.064	F2BVa15.01, 115VAC/a, schw.	mit Fassung
104500	2.101.511.066	F2BVa15.01, 230VAC/a, schw.	mit Fassung
104511	2.101.610.054	F2K2BVa15.01, 115VAC/a0	mit Fassung
104513	2.101.611.054	F2K2BVa15.01, 115VAC/a0, sw	mit Fassung
104518	2.101.711.013	F2DvBVa15.01, 24VDC/0, schw.	mit Fassung
104524	2.101.712.013	F2DvBVa15.01, 24VDC/0, beige	mit Fassung
104534	2.102.210.056	ABVa15.21, 230VAC/a0,	
104539	2.107.210.013	BVa15.21.4, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
104540	2.107.211.013	BVa15.21.4, 24VDC/0, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
104542	2.107.310.013	BVa15.31.4, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
190492	2.107.310.064	BVa15.31.4, 115 VAC/a, grau	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
202632	2.107.310.066	BVa15.31.4, 230VAC/a	Flachstecker 0,8 x 2,8
104544	2.107.311.013	BVa15.31.4, 24VDC/0, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
104546	2.107.610.013	K2BVa15.31.4, 24VDC/0	
104547	2.107.710.013	DvBVa15.31.4, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
104550	2.107.710.033	DvBVa15.31.4, 24VDC/I	Flachstecker 0,8 x 2,8
134169	2.107.710.061	DvBVa15.31.4,24VAC/a,gy	flachstecker 0,8 x 2,8
104553	2.107.710.064	DvBVa15.31.4, 115VAC/a	Flachstecker 0,8 x 2,8
104554	2.107.710.066	DvBVa15.31.4, 230VAC/a	Flachstecker 0,8 x 2,8
104555	2.107.711.013	DvBVa15.31.4, 24VDC/0, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
104571	2.111.511.033	F2BVa15.01T, 24VDC/I, schw.	mit Fassung
104573	2.112.210.013.119	ABVa15.21.4T, 24VDC/0	Flachstecker 0,8 x 2,8
160426	2.120.011.033	BVa15.01/3, 24VDC/I, schw.	
201765	2.120.011.036	BVa15.01/3, 115VDC/I, schw.	
104576	2.120.011.066	BVa15.01/3, 230VAC/a, schw.	
104591	2.120.110.033	BVa15.11/3, 24VDC/I,	
104593	2.120.110.061	BVa15.11/3, 24VAC/a	
258939	2.120.110.064	BVa15.11/3, 115VAC/a	
104594	2.120.110.066	BVa15.11/3, 230VAC/a	
104596	2.120.111.033	BVa15.11/3, 24VDC/I, schw.,	
104598	2.120.111.066	BVa15.11/3, 230VAC/a, schw.,	
104615	2.120.210.013	BVa15.21/3, 24VDC/0	
104616	2.120.210.033	BVa15.21/3, 24VDC/I	
261412	2.120.210.033.023	BVa15.21/3, 24VDC/I	
141843	2.120.210.061	BVa15.21/3,24VAC/a	
104620	2.120.210.066	BVa15.21/3, 230VAC/a	
104639	2.120.310.013	BVa15.31/3, 24VDC/0	
104640	2.120.310.033	BVa15.31/3, 24VDC/I	
104643	2.120.310.056	BVa15.31/3, 230VAC/a0	
104644	2.120.310.061	BVa15.31/3, 24VAC/a,	
104645	2.120.310.064	BVa15.31/3, 115VAC/a	
104646	2.120.310.066	BVa15.31/3, 230VAC/a,	
104665	2.120.610.013	K2BVa15.31/3, 24VDC/0	
160954	2.120.610.033	K2 BVa15.31/3, 24VDC/I, grau	
104668	2.120.610.056	K2BVa15.31/3, 230VAC/a0	
204229	2.120.610.066	K2 BVa15.31/3, 230VAC/a, grau	
104670	2.120.611.056	K2BVa15.31/3, 230VAC/a0, sw	
104684	2.120.710.013	DvBVa15.31/3, 24VDC/0	
104685	2.120.710.033	DvBVa15.31/3, 24VDC/I	
104686	2.120.710.051	DvBVa15.31/3, 24VAC/a0	
104688	2.120.710.054	DvBVa15.31/3, 115VAC/a0	
104689	2.120.710.056	DvBVa15.31/3, 230VAC/a0	
104690	2.120.710.061	DvBVa15.31/3, 24VAC/a	
191968	2.120.710.066	DvBVa15.31/3, 230VAC/a	
104706	2.120.810.056	DvsBVa15.31/3, 230VAC/a0	
104707	2.120.810.066	DvsBVa15.31/3, 230VAC/a	
104719	2.121.511.013	F2BVa15.01/3, 24VDC/0, schw.	mit Fassung
120718	2.121.511.033	F2BVa15.01/3, 24VDC/I, schw.	mit Fassung
191787	2.127.310.033	BVa15.31/3.4, 24VDC/I, grau,	Flachstecker 0,8 x 2,8
104743	2.130.111.013	BVa15.11/3T, 24VDC/0, schw.	Tastabdeckung
105093	2.300.010.066	MVs13.01, 230VAC/a	
105100	2.300.011.564.120	MVs13.01, 115VAC/a, schw.	
105101	2.300.011.564.137	MVs13.01, 115VAC/a, schw.	
105110	2.300.110.013	MVs13.11, 24VDC/0	
105112	2.300.110.033	MVs13.11, 24VDC/I	
105113	2.300.110.051	MVs13.11,24VAC/a0	
105117	2.300.110.061	MVs13.11, 24VAC/a	
105119	2.300.110.066	MVs13.11, 230VAC/a	
105125	2.300.111.061	MVs13.11, 24VAC/a, schw.,	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
105126	2.300.111.066	MVs13.11, 230VAC/a, schw.	
105129	2.300.120.056	MVs13.12, 230VAC/a0	
105131	2.300.120.066	MVs13.12, 230VAC/a	
105132	2.300.130.013	MVs13.13, 24VDC/0	
105134	2.300.130.033	MVs13.13, 24VDC/I	
105137	2.300.130.051	MVs13.13,24VAC/a0	
105140	2.300.130.056	MVs13.13, 230VAC/a0	
105141	2.300.130.061	MVs13.13, 24VAC/a	
105142	2.300.130.064	MVs13.13, 115VAC/a	
105143	2.300.130.066	MVs13.13, 230VAC/a	
105144	2.300.131.013	MVs13.13, 24VDC/0, schw.	
105150	2.300.210.013	MVs13.21, 24VDC/0	
105152	2.300.210.033	MVs13.21, 24VDC/I	
105157	2.300.210.066	MVs13.21, 230VAC/a	
105158	2.300.211.013	MVs13.21, 24VDC/0, schw.	
105160	2.300.211.051	MVs13.21, 24VAC/a0, schw.	
105161	2.300.211.056	MVs13.21, 230VAC/a0, schw.	
105167	2.300.230.013	MVs13.23, 24VDC/0	
105170	2.300.230.033	MVs13.23, 24VDC/I	
105172	2.300.230.056	MVs13.23, 230VAC/a0	
105173	2.300.230.066	MVs13.23, 230VAC/a, grau,	
121834	2.300.231.056.073	MVs13.23,230VAC/a0,bk	neutral
105179	2.300.231.066	MVs13.23, 230VAC/a, schw.	
105190	2.300.630.056	KV3MVs13.13, 230VAC/a0	
105205	2.310.110.013	MVs13.11/2, 24VDC/0	
105206	2.310.110.033	MVs13.11/2, 24VDC/I, grau	
105207	2.310.110.051	MVs13.11/2,24VAC/a0	
105210	2.310.110.066	MVs13.11/2, 230VAC/a,	
105218	2.310.130.013	MVs13.13/2, 24VDC/0	
105219	2.310.130.033	MVs13.13/2, 24VDC/I	
105222	2.310.130.056	MVs13.13/2, 230VAC/a0	
105223	2.310.130.064	MVs13.13/2, 115VAC/a	
105224	2.310.130.066	MVs13.13/2, 230VAC/a	
105226	2.310.131.033	MVs13.13/2, 24VDC/I	
105228	2.310.210.012	MVs13.21/2, 12VDC/0	
105229	2.310.210.013	MVs13.21/2,24VDC/0	
105230	2.310.210.033	MVs13.21/2, 24VDC/I	
105233	2.310.210.066	MVs13.21/2, 230VAC/a, grau,	
105234	2.310.211.013	MVs13.21/2, 24VDC/0, schw.	
105235	2.310.211.033	MVs13.21/2,24VDC/I,bk	
105243	2.310.230.013	MVs13.23/2, 24VDC/0	
105246	2.310.230.033	MVs13.23/2, 24VDC/I	
105248	2.310.230.056	MVs13.23/2, 230VAC/a0	
217352	2.310.230.061	MVs13.23/2, 24VAC/a	
105249	2.310.230.066	MVs13.23/2, 230VAC/a	
105254	2.310.610.033	KV3MVs13.11/2, 24VDC/I	
105257	2.310.610.056	KV3MVs13.11/2, 230VAC/a0	
105259	2.310.610.066	KV3MVs13.11/2, 230VAC/a	
105265	2.310.630.013	KV3MVs13.13/2, 24VDC/0	
105267	2.310.630.033	KV3MVs13.13/2, 24VDC/I	
105271	2.310.630.056	KV3MVs13.13/2,230VAC/a0	
105272	2.310.630.066	KV3MVs13.13/2, 230VAC/a	
105281	2.320.010.066	MVs16.01, 230VAC/a	
105283	2.320.011.033	MVs16.01, 24VDC/I, schw.	
105284	2.320.011.064.137	MVs16.01, 115VAC/a, schw.	
105291	2.320.030.013	MVs16.03, 24VDC/0	
105293	2.320.030.033	MVs16.03, 24VDC/I, grau,	
105294	2.320.030.051	MVs16.03, 24VAC/a0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
105296	2.320.030.056	MVs16.03, 230VAC/a0	
254736	2.320.030.064	MVs16.03, 115VAC/a	
105298	2.320.030.066	MVs16.03, 230VAC/a	
105300	2.320.031.033	MVs16.03, 24VDC/I, schw.	
213611	2.320.031.066	MVs16.03, 230VAC/a0,sw	
105308	2.320.110.033	MVs16.11, 24VDC/I	
105312	2.320.110.056	MVs16.11, 230VAC/a0	
105316	2.320.110.064	MVs16.11, 115VAC/a	
105317	2.320.110.066	MVs16.11, 230VAC/a	
105321	2.320.111.013	MVs16.11, 24VDC/0, schw.	
105327	2.320.120.033	MVs16.12, 24VDC/I	
105331	2.320.120.056	MVs16.12, 230VAC/a0	
105335	2.320.130.013	MVs16.13,24VDC/0	
105339	2.320.130.033	MVs16.13, 24VDC/I	
105346	2.320.130.056	MVs16.13, 230VAC/a0	
105351	2.320.130.066	MVs16.13, 230VAC/a	
105352	2.320.131.013	MVs16.13, 24VDC/0, schw.	
105353	2.320.131.033	MVs16.13, 24VDC/I, schw.	
105358	2.320.210.013	MVs16.21, 24VDC/0	
105360	2.320.210.033	MVs16.21, 24VDC/I	
105365	2.320.210.056	MVs16.21, 230VAC/a0	
105367	2.320.210.061	MVs16.21, 24VAC/a	
105368	2.320.210.064	MVs16.21, 115VAC/a	
105369	2.320.210.066	MVs16.21, 230VAC/a	
105373	2.320.211.033	MVs16.21, 24VDC/I, schw.	
105379	2.320.211.064	MVs16.21, 115VAC/a, schw.	
105383	2.320.220.013	MVs16.22, 24VDC/0	
105388	2.320.220.056	MVs16.22, 230VAC/a0	
105393	2.320.230.013	MVs16.23, 24VDC/0	
105396	2.320.230.033	MVs16.23, 24VDC/I	
105406	2.320.230.066	MVs16.23, 230VAC/a, grau,	
105408	2.320.231.013	MVs16.23,24VDC/0,bk	
155623	2.320.231.061	MVs16.23, 24VAC/a, schw.	
105413	2.320.231.066	MVs16.23, 230VAC/a, schw.	
105419	2.320.310.064	MVs16.31, 115VAC/a	
105420	2.320.310.066	MVs16.31, 230VAC/a	
105429	2.320.330.064	MVs16.33, 115VAC/a	
105430	2.320.330.066	MVs16.33, 230VAC/a	
105436	2.320.710.013	DvMVs16.31, 24VDC/0	
105437	2.320.710.033	DvMVs16.31, 24VDC/I	
105438	2.320.710.056	DvMVs16.31, 230VAC/a0	
219148	2.320.710.066	DvMVs16.31, 230VAC/a	
105442	2.320.730.033	DvMVs16.33, 24VDC/I	
105443	2.320.730.056	DvMVs16.33, 230VAC/a0	
192222	2.320.810.066	DvsMVs16.31, 230VAC/a, schw.	
105451	2.320.830.066	DvsMVs16.33, 230VAC/a,	
105457	2.321.510.033	F2MVs16.01, 24VDC/I	mit Fassung
105458	2.321.510.033.330	F2MVs16.01t, 24VDC/I	mit Fassung
105459	2.321.510.056	F2MVs16.01,230VAC/a0,gy	mit Fassung
158277	2.321.530.034	F2MVs16.03, 48VDC/I	mit Fassung
157592	2.321.530.066	F2MVs16.03, 230VAC/a	mit Fassung
119341	2.321.710.066	F2DvMVs16.01, 230VAC/a	mit Fassung
105478	2.321.730.013	F2DvMVs16.03, 24VDC/0	mit Fassung
105481	2.321.730.056	F2DvMVs16.03, 230VAC/a0	mit Fassung
105483	2.321.730.066	F2DvMVs16.03, 230VAC/a	mit Fassung
105486	2.321.731.056	F2DvMVs16.03,230VAC/a0,bk	mit Fassung
105493	2.321.830.013	F2DvsMVs16.03, 24VDC/0	mit Fassung
105497	2.321.830.051	F2DvsMVs16.03, 24VAC/a0	mit Fassung



# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
105507	2.360.010.056	MVs16.01/3, 230VAC/a0	
105508	2.360.010.066	MVs16.01/3,230VAC/a	
197108	2.360.011.033	MVs16.01/3, 24VDC/I, schw.	
105513	2.360.030.013	MVs16.03/3, 24VDC/0	
105515	2.360.030.033	MVs16.03/3, 24VDC/I	
105520	2.360.030.063	MVs16.03/3, 48VAC/a	
105521	2.360.030.066	MVs16.03/3, 230VAC/a	
105529	2.360.110.013	MVs16.11/3, 24VDC/0	
105531	2.360.110.033	MVs16.11/3,24VDC/I	
149645	2.360.110.061	MVs16.11/3, 24VAC/a	
105535	2.360.110.066	MVs16.11/3, 230VAC/a	
105542	2.360.130.013	MVs16.13/3, 24VDC/0	
105543	2.360.130.033	MVs16.13/3, 24VDC/I	
105545	2.360.130.054	MVs16.13/3, 115VAC/a0	
105546	2.360.130.056	MVs16.13/3, 230VAC/a0	
105550	2.360.130.061	MVs16.13/3, 24VAC/a	
105553	2.360.130.066	MVs16.13/3, 230VAC/a	
105556	2.360.210.013	MVs16.21/3, 24VDC/0	
105558	2.360.210.051	MVs16.21/3, 24VAC/a0	
105562	2.360.210.066	MVs16.21/3, 230VAC/a	
105569	2.360.230.013	MVs16.23/3, 24VDC/0	
105572	2.360.230.033	MVs16.23/3, 24VDC/I	
131295	2.360.230.054	MVs16.23/3, 115 VAC/a0	
105574	2.360.230.056	MVs16.23/3, 230VAC/a0	
199880	2.360.230.064	MVs16.23/3, 115VAC/a	
105576	2.360.230.066	MVs16.23/3, 230VAC/a	
105579	2.360.310.033	MVs16.31/3, 24VDC/I	
105582	2.360.310.066	MVs16.31/3, 230VAC/a	
105584	2.360.311.056	MVs16.31/3, 230VAC/a0, schw.	
105586	2.360.330.033	MVs16.33/3,24VDC/I	
105587	2.360.330.056	MVs16.33/3, 230VAC/a0	
210080	2.360.330.064	MVs16.33/3, 115VAC/a	
105589	2.360.330.066	MVs16.33/3, 230VAC/a	
220973	2.360.710.066	DvMVs16.31/3, 230VAC/a	
105603	2.360.810.056	DvsMVs16.31/3, 230VAC/a0	
105606	2.360.830.056	DvsMVs16.33/3, 230VAC/a0	
148747	2.361.510.013	F2MVs16.01/3, 24VDC/0,gy	mit Fassung
105607	2.361.510.056	F2MVs16.01/3, 230VAC/a0,gy	mit Fassung
155878	2.361.510.061	F2MVs16.01/3, 24VAC/a,gy	mit Fassung
150321	2.361.510.066	F2MVs16.01/3, 230VAC/a,gy	mit Fassung
139667	2.361.530.066	F2MVs16.03/3,230VAC/a	
105615	2.361.610.056	F2K2MVs16.01/3, 230VAC/a0	mit Fassung
105616	2.361.610.066	F2K2MVs16.01/3, 230VAC/a	mit Fassung
153910	2.361.611.056	F2K2MVs16.01/3, 230VAC/a0,sw	mit Fassung
105619	2.361.630.013	F2K2MVs16.03/3, 24VDC/0	mit Fassung
105620	2.361.630.015	F2K2MVs16.03/3, 60VDC/0	mit Fassung
105624	2.361.631.013	F2K2MVs16.03/3, 24VDC/0, sw.	mit Fassung
105626	2.361.631.056	F2K2MVs16.03/3, 230VAC/a0, s	mit Fassung
105632	2.361.710.066	F2DvMVs16.01/3, 230VAC/a	mit Fassung
144286	3.050.200.383	HK46.20, 4,5-35VDC	
106395	3.050.800.377	HK46.80, 4,5-35VDC	
247954	3.050.800.383	HK46.80, 4,5-35VDC	
198037	3.050.800.383.263	HK46.80.263, 4,5-35 VDC	
106397	3.057.200.090.004	HK46.20.4, 4,5-35VDC	Flachstecker 0,8 x 2,8
153333	3.060.200.383	HK47.20, 4,5-35VDC	
198079	3.060.200.383.004.428	HK47.20.4.428, 4,5-35VDC	
197223	3.060.200.383.831	HK47.20.831, 4,5-35VDC	
199340	3.060.200.383.836	HK47.20.836, 4,5-35 VDC	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
211148	3.060.200.383.854	HK47.20.854, 4,5-35VDC	
229714	3.060.200.383.902	HK47.20.902, 4,5-35VDC	Vergossene Ausführung
157376	3.060.800.383	HK47.80, 4,5-35VDC	
199072	3.060.800.383.835	HK47.80.835, 4,5-35VDC	Ein/Zehnerst weiss / Grund
199984	3.060.800.383.837	HK47.80.837, 4,5-35VDC	Ein-/Zehnerst. rot Grund w
152908	3.064.200.383.003	HK47.20.3D, 4,5-35VDC	mit Disable
160862	3.067.200.383.004	HK47.20.4, 4,5-35 VDC	
154410	3.100.000.383	AHK07.00, 4,5-35VDC/0	
224690	3.100.000.383.073	AHK07.00.73, 4,5-35VDC	
205097	3.100.000.383.324	AHK07.00, 4,5-35VDC/HT	-20+70 °C, IP65 von vorne
144404	3.100.200.383	HK07.20, 4,5-35VDC	
195538	3.100.200.383.073	HK07.20.73, 4,5-35VDC, sw	Typenschild neutral
195711	3.100.200.383.133	HK07.20.133, 4,5-35VDC	
154335	3.100.200.383.267	HK07.20.267, 4,5-35VDC	mit Litzen 300 mm lang
225843	3.100.200.383.324	HK07.20.324/HT, 4,5-35 VDC	HT - Ausführung
205491	3.100.200.383.842	HK07.20.842, 4,5-35VDC	
223541	3.100.200.383.883	HK07.20.883, 4,5-35VDC	
244594	3.100.200.383.9451	HK07.20, 4,5-35VDC	
156214	3.100.401.383	HK07.40, 4,5-35VDC	
224637	3.100.401.383.073	HK07.40.73, 4,5-35VDC	
154343	3.100.501.383	HK07.50, 4,5-35VDC	
224652	3.100.501.383.073	HK07.50.73, 4,5-35VDC	
154347	3.100.800.383	HK07.80, 4,5-35VDC	
224662	3.100.800.383.073	HK07.80.73, 4,5-35VDC	
154351	3.100.900.383	HK07.90, 4,5-35VDC	
224667	3.100.900.383.073	HK07.90.73, 4,5-35VDC	
159850	3.100.900.383.324	HK07.90.324/HT, 4,5-35 VDC	HT : -20+70 °C
154354	3.100.910.383	HK07.91, 4,5-35VDC	
224676	3.100.910.383.073	HK07.91.73, 4,5-35VDC	
154357	3.100.920.383	HK07.92, 4,5-35VDC	
224687	3.100.920.383.073	HK07.92.73, 4,5-35VDC	
160631	3.100.920.383.324	HK07.92.324/HT, 4,5-35 VDC	HT : -20+70 °C
106531	3.102.101.310	SHK07.1, 20-30VAC 50/60Hz,sw	
219446	3.102.101.310.071	SHK07.1.71,20-30VAC 50/60Hz,	
106532	3.102.101.312	SHK07.1, 100-130VAC 50/60Hz,	
106533	3.102.101.313	SHK07.1, 187-264VAC 50/60Hz,	
154428	3.102.101.383	SHK07.1, 4,5-35VDC,sw	
203636	3.102.101.383.071	SHK07.1, 4,5-35VDC,sw	
227669	3.102.101.383.073	SHK07.1.73, 4,5-35VDC, sw	neutrale Ausführung
157419	3.104.200.383.035.324.	HK07.20.35D.74/HT , 4,5-35 VD	disable-Eingang
161094	3.104.900.383	HK07.90D, 4,5-35 VDC	disable-Eingang
226899	3.104.910.383	HK07.91D, 4,5-35VDC	disable-Eingang
154341	3.107.200.383	HK07.20.35, 4,5-35VDC	Flachstecker 0,5 x 2,8
232855	3.160.011.084.912	HB26.01.912, 100-130VAC/60Hz	
106826	3.160.017.351	HB26.01vs.7,10-30VDC	mit Drahtenden
161180	3.160.111.071	HB26.11, 20-30 VAC/50 Hz,sw	
223591	3.160.111.072	HB26.11, 42-48VAC/50Hz	
206228	3.160.111.074	HB26.11,100-130VAC/50Hz	
106830	3.160.111.075	HB26.11, 187-264VAC/50Hz,	
219456	3.160.111.079	HB26.11,360-440VAC/50Hz,bk	
106831	3.160.111.081	HB26.11, 20-30VAC/60Hz,	
106832	3.160.111.084	HB26.11, 100-130VAC/60Hz,	
106833	3.160.111.085	HB26.11, 187-264VAC/60Hz,	
151144	3.160.111.089	HB26.11,360-440VAC/60Hz,bk	
106834	3.160.111.351	HB26.11, 10-30VDC,	
146137	3.160.117.075	HB26.11vs,187-264VAC/50Hz,bk	
248346	3.160.117.351	HB26.11vs, 10-30VDC	
106851	3.160.211.071	HB26.21, 20-30VAC/50Hz,	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
232806	3.160.211.072	HB26.21, 42-48VAC/50Hz	
106853	3.160.211.074	HB26.21, 100-130VAC/50Hz,	
106854	3.160.211.075	HB26.21, 187-264VAC/50Hz,	
245118	3.160.211.079	HB26.21, 360-440VAC/50Hz,	
106856	3.160.211.081	HB26.21, 20-30VAC/60Hz,	
106857	3.160.211.084	HB26.21, 100-130VAC/60Hz,	
106858	3.160.211.085	HB26.21, 187-264VAC/60Hz,	
106859	3.160.211.351	HB26.21, 10-30VDC,	
160234	3.160.211.381	HB26.21, 100-130 VDC , bk	
106869	3.160.217.075	HB26.21vs, 187-264VAC/50Hz, s	
199294	3.160.217.079	HB26.21vs, 360-440VAC/50Hz, s	
218113	3.160.217.084	HB26.21vs, 100-130VAC/60Hz, s	
255638	3.160.217.085	HB26.21vs, 187-264VAC/60Hz, s	
106872	3.160.217.351	HB26.21vs, 10-30VDC, schw.,	
106874	3.160.311.071	HB26.31, 20-30VAC/50Hz,	
195671	3.160.311.072	HB26.31, 42-48VAC/50Hz	
106876	3.160.311.075	HB26.31, 187-264VAC/50Hz,	
106877	3.160.311.085	HB26.31, 187-264VAC/60Hz, sch	
122494	3.160.311.351	HB26.31, 10-30 VDC	
194862	3.160.317.071	HB26.31vs, 20-30VAC/50Hz	
262041	3.160.317.072	HB26.31vs, 42-48VAC/50Hz	
106879	3.160.317.075	HB26.31vs, 187-264VAC/50Hz	
106881	3.160.611.075	K1HB26.31, 187-264VAC/50Hz,	
156435	3.160.611.085	K1HB26.31,187-264VAC/60Hz, s	flachstecker 0,8 x 6,3 mm
221085	3.160.711.071	DvHB26.31, 20-30VAC/50Hz	
106885	3.160.711.075	DvHB26.31, 187-264VAC/50Hz,	
233266	3.160.711.084	DvHB26.31, 100-130VAC/60Hz	
106886	3.160.711.351	DvHB26.31,10-30VDC,bk	
106889	3.160.811.071	DvsHB26.31, 20-30VAC/50Hz,	
106891	3.160.811.075	DvsHB26.31, 187-264VAC/50Hz,	
122706	3.160.811.351	DvsHB26.31, 10-30VDC	
118888	3.165.011.071	HB26.01.3, 20-30VAC/50Hz sw	Rundstifte
223073	3.165.011.072	HB26.01.3, 42-48VAC/50Hz	Rundstifte
125322	3.165.011.074	HB26.01.3, 100-130VAC/50Hz	Rundstifte
106894	3.165.011.075	HB26.01.3, 187-264VAC/50Hz	Rundstifte
245435	3.165.011.079	HB26.01.3., 360-440VAC/50Hz	Rundstifte
196213	3.165.011.079.073	HB26.01.3.73, 360-440VAC/50H	Rundstifte
151236	3.165.011.085	HB26.01.3,187-264VAC/60Hz,sw	Rundstifte
106897	3.165.011.351	HB26.01.3,10-30VDC,bk	Rundstifte
106902	3.165.017.075	HB26.01.3vs, 187-264VAC/50Hz,	Rundstifte
106903	3.165.017.351	HB26.01.3vs,10-30VDC	Rundstifte
125576	3.165.211.075.073	HB26.21.3,187-264VAC/50Hz	neutral
125580	3.165.211.351.073	HB26.21.3,10-30VDC,bk	neutral
106906	3.165.217.075	HB26.21.3vs, 187-264VAC/50Hz,	Rundstifte
213136	3.167.111.075	HB26.11.4, 187-264VAC/50Hz,	Flachstecker 0,8 x 2,8
106907	3.167.117.075	HB26.11.4vs, 187-264VAC/50Hz,	Flachstift
106909	3.167.211.075	HB26.21.4, 187-264VAC/50Hz,	Flachstecker 0,8 x 2,8
106912	3.167.211.351	HB26.21.4, 10-30VDC, schw.,	Flachstecker 0,8 x 2,8
106913	3.167.217.351	HB26.21.4vs,10-30VDC, schw.	Flachstecker 0,8 x 2,8
227400	3.168.111.071	HB26.11.11, 20-30VAC/50Hz, sw	flachstecker 0,8 x 6,3 mm
199660	3.168.211.071	HB26.21.11, 20-30 VAC/50 Hz,s	flachstecker 0,8 x 6,3 mm
252370	3.168.211.074	HB26.21.11, 100-130 VAC,sw	Flachstecker 0,8 x 6,3 mm
130788	3.168.211.075	HB26.21.11,187-264VAC/50Hz	
239799	3.168.211.075.348	HB26.21.11.348,187-264VAC/50	HT: -20° +70°C
192645	3.168.211.351	HB26.21.11, 10-30 VDC,sw	flachstecker 0,8 x 6,3 mm
162118	3.168.311.071	HB26.31.11, 20-30 VAC/50 Hz,s	flachstecker 0,8 x 6,3 mm
246165	3.168.311.075	HB26.31.11, 230 VAC/50 Hz,sw	Flachstecker 0,8 x 6,3 mm
151244	3.168.611.075	K1HB26.31,187-264VAC/50Hz, s	flachstecker 0,8 x 6,3 mm

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
206599	3.200.101.071	HB27.20,20-30VAC/50Hz	
222838	3.200.101.074	HB27.10,100-130VAC/50Hz	
106941	3.200.101.075	HB27.10,187-264VAC/50Hz,bk	
218168	3.200.101.079	HB27.10,360-440VAC/50Hz	
122631	3.200.101.085	HB27.10,187-264VAC/60Hz,bk	
219476	3.200.101.089	HB27.10,360-440VAC/60Hz	
106949	3.200.101.351	HB27.10,10-30VDC,bk	
147447	3.200.101.351.007	HB27.10.7, 10-30VDC, sw	
106966	3.200.201.071	HB27.20,20-30VAC/50Hz,bk	
106968	3.200.201.074	HB27.20,100-130VAC/50Hz,bk	
106970	3.200.201.075	HB27.20,187-264VAC/50Hz,bk	
151100	3.200.201.079	HB27.20,360-440VAC/50Hz,bk	
106973	3.200.201.081	HB27.20,20-30VAC/60Hz,bk	
106977	3.200.201.085	HB27.20,187-264VAC/60Hz,bk	
206601	3.200.201.089	HB27.20,360-440VAC/60Hz,sw	
106978	3.200.201.351	HB27.20,10-30VDC,bk	
258083	3.200.201.353	HB27.20,36-80VDC,sw	
160236	3.200.201.381	HB27.20, 100-130 VDC, bk	
106989	3.200.301.075	HB27.30,187-264VAC/50Hz,bk	
153498	3.200.301.084	HB27.30,100-130VAC/60Hz,bk	
106990	3.200.301.351	HB27.30,10-30VDC,bk	
119180	3.200.600.351	K1HB27.30,10-30 VDC,gy	
106924	3.205.001.071	HB27.00.3, 20-30VAC/50Hz,bk	
106925	3.205.001.074	HB27.00.3, 100-130VAC/50Hz,b	
106926	3.205.001.075	HB27.00.3, 187-264VAC/50Hz,b	
213603	3.205.001.079	HB27.00.3, 360-440VAC/50Hz, b	
196209	3.205.001.079.073	HB27.00.3, 400VAC/50Hz,bk	neutral
106927	3.205.001.084	HB27.00.3, 100-130VAC/60Hz,b	
158736	3.205.001.085	HB27.00.3, 187-264VAC/60Hz,b	
106932	3.205.001.351	HB27.00.3, 10-30VDC,bk	
145598	3.205.001.351.073	HB27.00.3, 10-30VDC,bk	neutral
200372	3.205.001.381	HB27.00.3, 100-130VDC, bk	
106935	3.205.002.075	HB27.00.3, 187-264VAC/50Hz,b	
106938	3.205.002.351	HB27.00.3, 10-30VDC,bg	
164142	3.205.101.351	HB27.10.3, 10-30 VDC, sw	
107027	3.205.201.075	HB27.20.3, 187-264VAC/50Hz,b	Rundstifte
107004	3.205.901.075	HB27.00.3, 187-264VAC/50Hz,b	mit Fassung
107032	3.207.101.075	HB27.10.4,187-264VAC/50Hz,bk	
107033	3.207.101.351	HB27.10.4,10-30VDC,bk	
107039	3.207.201.075	HB27.20.4,187-264VAC/50Hz,bk	
107042	3.207.201.085	HB27.20.4,187-264VAC/60Hz,bk	
107046	3.207.301.075	HB27.30.4,187-264VAC/50Hz,bk	
107047	3.207.301.351	HB27.30.4,10-30VDC,bk	
107049	3.208.201.075	HB27.20.11,187-264VAC/50Hz,b	
211053	3.22S.401.074	H57S, 100-130VAC/50Hz,sw	S-Line
211055	3.22S.401.075	H57S, 187-264VAC/50Hz,sw	S-Line
211051	3.22S.401.351	H57S, 10-30VDC,sw	S-Line
211061	3.24S.201.074	H37S, 100-130VAC/50Hz, sw.	S-Line
211063	3.24S.201.075	H37S, 187-264VAC/50Hz, sw.	S-Line
202453	3.24S.201.075.841.M0	H37S.2.11, 187-264VAC/50Hz,s	Flachstecker 0,8 x 6,3
202458	3.24S.201.084.841.M0	H37S.2.11, 100-130VAC/60Hz,s	Flachstecker 0,8 x 6,3
202456	3.24S.201.085.841.M0	H37S.2.11, 187-264VAC/60Hz,s	Flachstecker 0,8 x 6,3
211058	3.24S.201.351	H37S, 10-30VDC, sw	S-Line
207130	3.300.011.071	HVa15.01, 20-30VAC/50Hz,sw.	
107334	3.300.011.075	HVa15.01, 187-264VAC/50Hz, s	
125953	3.300.011.351	HVa15.01, 10-30 VDC, bk	
240715	3.300.111.071	HVa15.11, 20-30VAC/50Hz, sw	
107349	3.300.111.075	HVa15.11, 187-264VAC/50Hz, s	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
107350	3.300.111.075.234	HVa15.11.234, 187-264VAC/50H	
107352	3.300.111.084.234	HVa15.11.234, 100-130VAC/60H	
107353	3.300.111.085	HVa15.11, 187-264VAC/60Hz, s	
233086	3.300.111.085.234	HVa15.11.234, 187-264VAC/60H	Farbe: schwarz
201639	3.300.111.351	HVa15.11,10-30 VDC,bk	
107375	3.300.210.075	HVa15.21, 187-264VAC/50Hz,	
107377	3.300.210.075.234	HVa15.21.234, 187-264VAC/50H	
245639	3.300.211.071	HVa15.21, 20-30VAC/50Hz, sw.	
107381	3.300.211.074	HVa15.21, 100-130VAC/50Hz, s	
107382	3.300.211.075	HVa15.21, 187-264VAC/50Hz, s	
107383	3.300.211.084	HVa15.21, 100-130VAC/60Hz, s	
211728	3.300.211.085	HVa15.21, 187-264VAC/60Hz, s	
140216	3.300.211.351	HVa15.21,10-30 VDC,bk	
107387	3.300.216.075	HVa15.21vs, 187-264VAC/50Hz,	
125793	3.300.217.351	HVa15.21vs, 10-30 VDC, sw	
107398	3.300.310.071	HVa15.31, 20-30VAC/50Hz,	
122637	3.300.311.074	HVa15.31, 100-130VAC/50Hz, s	
107405	3.300.311.075	HVa15.31, 187-264VAC/50Hz, s	
107406	3.300.311.084	HVa15.31, 100-130VAC/60Hz, s	
107417	3.300.611.075	K2HVa15.31, 187-264VAC/50Hz,	
202849	3.300.611.351	K2HVa15.31, 10-30VDC, sw	
107423	3.300.711.075	DvHVa15.31, 187-264VAC/50Hz	
206060	3.300.711.351	DvHVa15.31, 10-30VDC, sw	
125152	3.300.810.075.234	DvsHVa15.31.234,187-264VAC/	234 = Zählbereich 9999,9
250204	3.300.811.071	DvsHVa15.31,20-30 VAC/50Hz,s	Scharnier unten
250214	3.300.811.074	DvsHVa15.31,100-130 VAC/50H	Scharnier unten
107434	3.300.811.075	DvsHVa15.31,187-264VAC/50Hz	Scharnier unten
140141	3.300.811.351	DvsHVa15.31,10-30 VDC,bk	
107455	3.301.812.351	F2DvsHVa15.01, 10-30VDC, bei	mit Fassung
107462	3.550.400.075	HC77, 187-264 VAC/50Hz, gr	
107466	3.550.400.085.060	HC77.60, 187-264VAC/60Hz, gra	getrennt H und Imp. und mi
128211	3.550.400.351.060	HC77.60, 10-30VDC, grau	getrennt H und Imp. und mi
107469	3.550.401.071	HC77, 20-30 VAC/50Hz, sw	
119119	3.550.401.071.060	HC77.60, 20-30VAC/50Hz,	getrennt H und Imp. und mi
244761	3.550.401.071.9451	HC77, 20-30 VAC/50Hz, sw	
158540	3.550.401.072	HC77, 42-48 VAC/50 Hz,	
107472	3.550.401.074	HC77, 100-130 VAC/50Hz, sw	
117571	3.550.401.074.059	HC77, 100-130 VAC/50Hz, sw	Front u. Typenschild neutra
227995	3.550.401.074.060	HC77.60, 100-130VAC/50Hz, sw	getrennt H und Imp. und mi
191507	3.550.401.074.061	HC77, 100-130 VAC/50Hz, sw	
244660	3.550.401.074.9451	HC77, 100-130 VAC/50Hz, sw	
107474	3.550.401.075	HC77, 187-264 VAC/50Hz, sw	
107475	3.550.401.075.011	HC77.11, 187-264 VAC/50Hz, sw	
107476	3.550.401.075.060	HC77.60, 187-264VAC/50Hz,	getrennt H und Imp. und mi
195786	3.550.401.075.060.073	HC77.60, 187-264VAC/50Hz, sw	Typenschild neutral
125916	3.550.401.075.073	HC77, 187-264 VAC/50Hz, sw	Typenschild neutral
107479	3.550.401.075.419	HC77.419, 187-264 VAC/50Hz	Front verschweißt
244667	3.550.401.075.9451	HC77, 187-264 VAC/50Hz, sw	
107481	3.550.401.081	HC77, 20-30 VAC/60Hz, sw	
152279	3.550.401.081.059	HC77, 20-30 VAC/60Hz, sw	Front u. Typenschild neutra
205758	3.550.401.081.060.059	HC77.60, 20-30 VAC/60Hz, sw	Front u. Typenschild neutra
244773	3.550.401.081.9451	HC77, 20-30 VAC/60Hz, sw	
107482	3.550.401.084	HC77, 100-130 VAC/60Hz, sw	
145154	3.550.401.084.059	HC77, 100-130 VAC/60Hz, sw	Front u. Typenschild neutra
151506	3.550.401.084.060.059	HC77.60,100-130VAC/60Hz,bk	Front u. Typenschild neutra
150124	3.550.401.084.062	HC77.62, 100-130VAC/60Hz	
217715	3.550.401.084.419	HC77.419, 100-130 VAC/60Hz,s	Front verschweißt
244782	3.550.401.084.9451	HC77, 100-130 VAC/60Hz, sw	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
107488	3.550.401.085	HC77, 187-264 VAC/60Hz, sw	
190800	3.550.401.085.059	HC77, 187-264 VAC/60Hz, sw	Front u. Typenschild neutra
216145	3.550.401.085.060	HC77.60, 187-264 VAC/60Hz, sw	getrennt H und Imp.
217549	3.550.401.085.419	HC77.419, 187-264 VAC/60Hz,s	Front verschweißt
244788	3.550.401.085.9451	HC77, 187-264 VAC/60Hz, sw	
107489	3.550.401.351	HC77, 10-30 VDC, sw	
235256	3.550.401.351.011	HC77.011, 10-30 VDC, sw	
235426	3.550.401.351.059	HC77.059, 10-30 VDC, sw	
107490	3.550.401.351.060	HC77.60, 10-30VDC,	getrennt H und Imp. und mi
204869	3.550.401.351.060.059	HC77.060.059, 10-30 VDC, sw	Front u. Typenschild neutra
125233	3.550.401.351.061	HC77.61, 10-30VDC,	Front verschweißt, getrennt
157262	3.550.401.351.073	HC77, 10-30 VDC, sw	Typenschild neutral
212700	3.550.401.351.419	HC77, 10-30 VDC, sw	Front verschweißt
244790	3.550.401.351.9451	HC77, 10-30 VDC, sw	
107491	3.550.401.353	HC77, 36-80 VDC, sw	
121868	3.550.401.372.059	HC77, 18-32 VDC, sw	Front u. Typenschild neutra
219839	3.550.401.381	HC77, 100-130VDC	
160775	3.551.400.071.060	HC77.55.60 ,20-30 VAC/50 Hz,g	getrennt H und Imp. und mi
152738	3.551.400.075.060	HC77.55.60,187-264VAC/50 Hz,	getrennt H und Imp. und mi
107494	3.551.401.071	HC77.55, 20-30VAC/50Hz,	
119527	3.551.401.071.060	HC77.55.60, 20-30 VAC/50Hz,	getrennt H und Imp. und mi
200205	3.551.401.074.060.059	HC77.55.60,100-130VAC/50 Hz,	Front u. Typenschild neutra
107495	3.551.401.075	HC77.55, 187-264VAC/50 Hz,	
144387	3.551.401.075.060	HC77.55.60,187-264VAC/50 Hz,	getrennt H und Imp. und mi
122863	3.551.401.075.423	HC77.55, 187-264 VAC/50 Hz	mit dichter Front und Front
107496	3.551.401.081	HC77.55, 20-30VAC/60Hz,	
120018	3.551.401.081.059	HC77.55.59, 20-30VAC/60Hz,	Front u. Typenschild neutra
119823	3.551.401.084	HC77.55, 100-130VAC/60 Hz, sw	
120016	3.551.401.084.059	HC77.55.59, 100-130VAC/60 Hz,	Front u. Typenschild neutra
147789	3.551.401.084.060.059	HC77.55.60,100-130VAC/60 Hz,	Front u. Typenschild neutra
224207	3.551.401.084.9439	HC77.55.9439,100-130VAC/60H	Farbe: schwarz
107498	3.551.401.085	HC77.55, 187-264VAC/60 Hz,	
119595	3.551.401.085.059	HC77.55.59, 187-264VAC/60 Hz,	Front u. Typenschild neutra
131170	3.551.401.351	HC77.55, 10-30VDC, bk	
209674	3.551.401.351.011	HC77.55.11,10-30VDC	Flachstecker 0,8x6,3mm, I
132564	3.551.401.351.059	HC77.55.59,10-30VDC,bk	Front u. Typenschild neutra
120722	3.551.401.351.060	HC77.55.60, 10-30 VDC	getrennt H und Imp. und mi
214440	3.551.401.351.060.059	HC77.55.60, 10-30 VDC	getrennt H und Imp. und mi
230041	3.551.401.351.060.423	HC77.55.60.423, 10-30 VDC	
250489	3.551.401.351.061	HC77.55.61, 10-30 VDC	getrennt H und Imp. und mi
107505	3.551.401.351.423	HC77.55.423, 10-30VDC, schw.	
107506	3.551.401.353	HC77.55, 36-80VDC,	
238758	3.551.401.353.921	HC77.55.921, 36-80VDC, bk	
251133	3.551.401.381	HC77.55, 100-130VDC	
255171	3.551.401.391.061	HC77.55.61, 50-94 VDC	getrennt H und Imp. IP65
202021	3.552.401.071	HC77.72, 20-30 VAC/50 Hz	
119785	3.552.401.071.060	HC77.72.60, 20-30VAC/50Hz	getrennt H und Imp. und mi
246680	3.552.401.072	HC77.72, 42-48VAC/50Hz	
218463	3.552.401.074	HC77.72, 100-130VAC/50Hz,	
242518	3.552.401.074.419	HC77.72.419, 100-130VAC/50Hz	
107511	3.552.401.075	HC77.72, 187-264VAC/50Hz,	
223348	3.552.401.081	HC77.72, 20-30VAC/60 Hz	
223388	3.552.401.084	HC77.72, 100-130VAC/60 Hz	
149384	3.552.401.084.062	HC77.72.62,100-130 VAC/60Hz,	
160349	3.552.401.085	HC77.72, 187-264 VAC/60 Hz	
129134	3.552.401.351	HC77.72, 10-30VDC	
118875	3.552.401.351.060	HC77.72.60, 10-30VDC	getrennt H und Imp. und mi
235250	3.552.401.381	HC77.72, 100-130VDC	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
132924	3.553.401.071	SHC77, 20-30VAC/50Hz	
211863	3.553.401.071.060	SHC77.60, 20-30 VAC/50Hz	getrennt H und Imp.
153246	3.553.401.072	SHC77, 42-48VAC/50Hz/a0,sw	
221424	3.553.401.074	SHC77, 100-130VAC/50Hz	
107518	3.553.401.075	SHC77, 230VAC/50Hz/a0,	
107519	3.553.401.075.060	SHC77.60, 187-264 VAC/50Hz	getrennt H und Imp.
204262	3.553.401.075.073	SHC77, 187-264VAC/50Hz/a0, s	Typenschild neutral
226928	3.553.401.082	SHC77, 42-48VAC/60Hz	
223952	3.553.401.084.059	SHC77.059, 100-130VAC/60Hz,	
224148	3.553.401.084.9439	SHC77.9439,100-130VAC/60Hz,	
225781	3.553.401.085	SHC77, 187-264VAC/60Hz	
123875	3.553.401.085.060	SHC77.60, 187-264 VAC/60Hz	getrennt H und Imp. und mi
147189	3.553.401.351	SHC77, 10-30 VDC	
120595	3.553.401.351.060	SHC77.60, 10-30 VDC	
214362	3.553.401.353	SHC77, 36-80 VDC	
221269	3.553.401.381	SHC77, 100-130 VDC	
212434	3.554.401.075.856	HC77 856, 187-264 VAC/50Hz, s	mit 2h/Zähler
247090	3.554.401.351.060	HH77.60, 10-30 VDC, sw	
220581	3.563.201.074	HW66,115 VAC	weiss & rot Grund schwarz
244802	3.563.201.074.9451	HW66,115 VAC	weiss & rot Grund schwarz
220535	3.563.201.075	HW66,230 VAC	weiss & rot Grund schwarz
226356	3.563.201.075.894	HW66.894, 230 VAC	weiss & rot Grund schwarz
226720	3.563.201.075.895	HW66.895, 230 VAC	weiss & rot Grund schwarz
227912	3.563.201.075.898	HW66.898, 230VAC	weiss & rot Grund schwarz
244425	3.563.201.075.929	HW66.929,230 VAC	weiss & rot Grund schwarz
227946	3.56M.201.075	HW66M, 230VAC	weiss & rot Grund schwarz
107588	3.802.110	PMk14.11, grau	
210905	3.802.110.852	PMk14.11.852, grau	
107590	3.802.111	PMk14.11, schw.,	
107591	3.802.210	PMk14.21,	
140995	3.802.210.063	PMk14.21.63	
107594	3.802.211	PMk14.21, schw.	
107596	3.803.020	PMk16.20,	
107599	3.804.110	PMk16.11,	
107601	3.804.111	PMk16.11,	
239810	3.804.111.064	PMk16.11.064	mit Schnellsteckverbinder
107604	3.804.210	PMk16.21,	
107605	3.804.211	PMk16.21,	
107608	3.805.100	PMk18.10,	
121745	3.805.100.063	PMk18.10.63, m. Anschlußnippel	
107609	3.805.101	PMk18.10, schw.,	
253258	3.805.101.064	PMk18.10.064, schw.,	mit Schnellsteckverbinder
253545	3.805.101.066	PMk18.10.066, schw.,	mit Schnellsteckverbinder
253676	3.805.101.943	PMk18.10.943, schw.,	
107610	3.805.200	PMk18.20,	
107611	3.805.201	PMk18.20, schw.,	
107618	4.111.049.327	K04.207, 230VAC/a0	
107625	4.111.149.531	K05.400, 9VDC/I	
107632	4.111.249.201	K06.801, 12VDC/I	
107636	4.111.249.757	K06.207, 24VDC/I	
107638	4.111.249.759	K06.209/HT, 6VDC/0	Spule 3890
107639	4.111.249.760	K06.210, 24VDC/I	Dubox-Stecker-Gehäuse
107644	4.111.250.002	SK06.1/s2, 60-220VDC/0,sw	
107647	4.111.301.001	K07.233/HT, 24VDC/I	
107648	4.111.301.002	K07.234, 12VDC/0	offene Ausführung
107649	4.111.301.003	K07.235, 12VDC/04, 100mW	
107657	4.111.301.013	K07.243, 5VDC/0	vergossene Ausführung
145225	4.111.301.023	K07.252, 3VDC/0	

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
154613	4.111.301.024	K07.253, 9 VDC/0	offene Ausführung
107666	4.111.349.755	AK07.005, 5VDC/0	
240652	4.111.349.755.901	AK07.005.901, 5VDC/0	
201254	4.111.349.756	AK07.005, 12VDC/I	
107671	4.111.349.858	K07.208, 24VDC/I	
107687	4.111.349.875	K07.225, 24VDC/04, 100mW	
107688	4.111.349.876	K07.226/HT, 12 VDC/I	
107692	4.111.349.880	K07.230, 12VDC/I	
107693	4.111.349.881	K07.231/HT, 24VDC/I	Temp.: -30° bis +85°C
128400	4.111.349.884	K07.235, 12VDC/0	
107695	4.111.349.905	K07.505, 12VDC/I	
107696	4.111.349.908	K07.508, 24VDC/04, 100mW	ohne Gehäuse
107697	4.111.349.909	K07.509, 12VDC/0	ohne Gehäuse
107698	4.111.349.910	K07.510, 12VDC/04, 100mW	offene Ausführung
100677	4.111.349.914	K07.50, 12VDC/0	
100672	4.111.349.915	K07.50.240, 12VDC/04, 100mW	
107704	4.111.349.955	K07.806, 12VDC/0	
107709	4.111.349.976	K07.906, 24VDC/I	
119690	4.111.349.978	K07.92/HT, 12VDC/0	
138955	4.111.349.979	K07.92, 24VDC/I	
107711	4.111.549.202	W15.21.3/s2, 6VDC/22 I/s	
107722	4.111.549.223	W15.91/s23, 24VDC/0,sw	
107724	4.111.549.225	W15.01/s25, 12VDC/0	
107730	4.111.549.231	W15.21/s31, 25VDC/+5V,sw	Impulslänge 100ms
107762	4.111.649.074	W16.00/s74, 60VDC/1I/s	
107768	4.111.649.080	W16.20.4/s80, 230VAC/a0,sw	
107773	4.111.649.089	W16.20.55/s89, 24VDC/0,grau	
107775	4.111.649.091	W16.40/s91, 230VAC/a0,sw	
107777	4.111.649.093	W16.20/HT/s93, 24VDC/0,sw	
107785	4.111.649.101	W16.00/s101, 60VDC/1 I/s,	
107793	4.111.649.111	W16.40.372/s111, 24VDC/0,sw	
120796	4.111.655.002	W17.50.23/HT/s2, 16,8-30 VDC/	
107805	4.111.948.315	SBk16.00/s15, 40VDC/0 +-10V/0	
107806	4.111.948.316	SBk16.00/s16, 80VDC+-20V/0	
107808	4.111.948.319	Bk16.20t/s19, 24VDC/02, Sonder.	
107812	4.112.048.207	DvB15.31t/s7, 24VDC/0, Sonder.	
107814	4.112.048.209	B15.11/s9, 24-30VDC/0,	
107823	4.112.348.208	DvB16.31t/s8, 24VDC/0, Sonder.	
107827	4.112.348.244	B16.21t, 230VAC/a, Sonderausf.	
107829	4.112.348.246	B16.21t, 24VDC/I, Sonderausf.	
107830	4.112.348.252	B16.24/s52, 18-30 VDC/0,sw	
131805	4.112.348.253	B16.24/s53,24VDC/0,bk	
107841	4.112.348.291	F1B16.00/s91, 110VDC/I, sw	
107842	4.112.348.292	B16.01vs/s92, 24VDC/0, schw.	
107843	4.112.348.293	F1B16.00/s93, 24VDC/I, sw	
107844	4.112.348.294	F1B16.00/s94, 110VDC/I, sw	
120522	4.112.348.295	B16.14/S95, 12VDC/I, schw.,	
215499	4.112.348.299	B16.14/S99, 230VAC/a, sw,	
107849	4.112.648.106	B18.20/s6, 230VAC/8 I/s	Durchschlagsprüfung
107850	4.112.648.107	B18.20/s7, 12VDC/0, schw.,	
107857	4.112.648.114	B18.00/s14, 230 VAC/a0, sw	M4-Gewind, Rundstifte 4x
107858	4.112.648.119	B18.00/s19, 24 VDC/0, beige	M4-Gewind, Rundstifte 4x
107879	4.113.146.204	Mk14.11/s4, o.Antrieb, schw.	
107885	4.113.146.213	Mk14.01/s13, schw. o.Antrieb	
107896	4.113.346.304	Mk16.11/s4, o.Antrieb, schw.	
107907	4.113.346.330	Mk16.01/s30, o.Antrieb, sw	
107918	4.113.346.343	Mk16.11/HT/s43, 24VDC/I,	
107934	4.114.146.523	F1DvM16.01/s23, 96VDC/I	



# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
107938	4.114.146.553	F1DvM16.01/s53, 24VDC/I	
151535	4.114.146.555	F1DvM16.01/s55, 24VDC/0	
108023	4.150.200.000	K46.200, 12VDC/0	vergossene Ausführung
108026	4.150.200.003	K46.203, 12VDC/0	vergossene Ausführung
108027	4.150.200.004	K46.204, 4,5VDC/0	
108028	4.150.200.005	K46.205, 6VDC/0	vergossene Ausführung
138477	4.150.200.006	K46.206, 12VDC/0	vergossene Ausführung
156097	4.150.200.007	K46.207, 5VDC/0	vergossene Ausführung
158625	4.150.200.008	K46.208, 12VDC/0	vergossene Ausführung
108031	4.150.800.002	K46.802, 4,5VDC/0	
108051	4.161.000.003	K66.90/s3, 2.5VDC/0,	
108053	4.161.000.005	K66.95/HT/s5, 6VDC/0	
108056	4.221.048.504	DvBVa15.31/s4, 18VDC/0, Sond	
125681	4.223.047.001	MVs13.23/s1, 24VDC/0	mit Rückstellspule = 66 Oh
108076	4.223.047.041	KV3MVs13.13/2/s41, 115VAC/a0	
108079	4.223.047.047	MVs13.13/2/s47, 230VAC/a0	
108082	4.223.047.052	MVs13.23.2/s52, 24VDC/0, sw	
108085	4.223.047.236	MVs13.21t/s36, 230VAC/a0	
108086	4.223.047.238	KV3MVs13.13/2,s38, 230VAC/a0	
108089	4.223.247.024	MVs16.21/s24, 24VDC/0, Sonder	
108091	4.223.247.032	MVs16.23/s32, 24VDC/0, schw.	
108094	4.223.247.037	MVs16.21/s37, 24VDC/0, schw.	
108104	4.223.247.059	MVs16.12/3/s59, 230VAC/a0	
159868	4.331.050.142	HK07.212, 4,5-35 VDC	
108186	4.331.050.225	HK07.805, 4,5-35VDC	Zg. A594-4
108192	4.331.100.001	HC77/s1, 24VDC/0, grau	
108193	4.331.100.002	HC77/s2, 230VAC/50Hz, schw.,	
108197	4.331.100.006	HC77/s6, 12VDC/0, grau,	
108200	4.331.100.009	HC77/s9, 230VAC/50Hz, 24VDC/	
191320	4.331.100.011	HC77/s11, 230VAC/50Hz, 12VD	Sichtlupe u. Front verschw
139970	4.331.150.001	HK46.20/s1, 4,5-35VDC	15cm+amp Stecker
108253	4.338.047.607	PMk14.21/s7, Sonderausführung	
108301	4.442.048.139	F2B1B18, 24VDC/I, schw.	
108319	4.442.048.202	F2B18B16, 230VAC/a, beige	
108348	4.442.048.250	F2HB1HB27, 230VAC/50Hz, sw	
108383	4.442.048.317	F2HB1HB27,10-30VDC/0, schw.	
108393	4.442.048.327	F2HB1HB27, 230VAC/60Hz, beig	
199468	4.442.048.353	F2B0B1, 24VDC/I, schw.	
108477	4.443.048.869	F3B18B16.1B16.1vs, 24VDC/0	beige
108518	4.452.000.007	R2HB27B1, 230VAC/a/50Hz, sw	
108550	4.453.000.015	R3B18B1, 24VAC/a, schw.	
108569	4.453.000.034	R3B16.1B18, 24VDC/0, schw.,	
227396	4.453.000.039	R3B16.01.11B16.01.11vs HT	72VDC/0, schwarz
149003	6.130.012.850	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
203382	6.130.012.850.M064	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149067	6.130.012.852	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
216812	6.130.012.852.9434.M0	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
205114	6.130.012.852.M064	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149069	6.130.012.853	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
197186	6.130.012.853.M064	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149071	6.130.012.860	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149075	6.130.012.862	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
229109	6.130.012.862.M064	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149077	6.130.012.863	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
152478	6.130.A12.850	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
191805	6.130.A12.852	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
199808	6.130.A12.852.M064	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
152480	6.130.A12.853	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
152482	6.130.A12.860	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
162740	6.130.A12.861	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
164684	6.130.A12.862	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
192955	6.130.A12.863	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149082	6.131.012.850	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149084	6.131.012.851	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149086	6.131.012.853	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149088	6.131.012.860	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149090	6.131.012.861	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149092	6.131.012.863	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
204951	6.131.A12.850	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
195807	6.131.A12.851	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
156977	6.131.A12.853	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
162636	6.131.A12.861	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
234736	6.131.A12.863	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149094	6.132.012.853	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149096	6.132.012.863	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
149098	6.133.012.850	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
149100	6.133.012.851	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
149102	6.133.012.860	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
149104	6.133.012.861	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
255975	6.133.A12.850	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
162742	6.133.A12.851	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
196896	6.133.A12.860	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
255671	6.133.A12.861	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
149106	6.134.012.850	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
205108	6.134.012.850.M064	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149108	6.134.012.851	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
261486	6.134.012.851.M064	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149110	6.134.012.853	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
197191	6.134.012.853.M064	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149112	6.134.012.860	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149114	6.134.012.861	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149115	6.134.012.863	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
152484	6.134.A12.850	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192793	6.134.A12.851	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
152486	6.134.A12.853	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
225254	6.134.A12.853.M064	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
152494	6.134.A12.860	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
194869	6.134.A12.863	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149116	6.135.012.850	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149118	6.135.012.851	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149120	6.135.012.853	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149122	6.135.012.860	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149124	6.135.012.861	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149126	6.135.012.863	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
152488	6.135.A12.850	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
222456	6.135.A12.851	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
152490	6.135.A12.853	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
152492	6.135.A12.860	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
196776	6.135.A12.863	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
149128	6.136.012.850	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
149130	6.136.012.851	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
149132	6.136.012.860	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
149134	6.136.012.861	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
152474	6.136.A12.850	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
152476	6.136.A12.851	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
225765	6.140.012.300	LCD-Summierzähler	DIN48x24mm / 10-30V DC

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
250864	6.140.012.300.1000	LCD-Summierzähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
225767	6.141.012.300	LCD-Zeitzähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
225769	6.142.011.300.005k.00	LCD-Servicezähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
254681	6.143.011.300.005k.00	LCD-Servicezeitähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
260653	6.143.011.300.0K72.01	LCD-Servicezeitähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
162135	6.190.012.F00	LCD-Zählmodul	32x18mm/4,75-15V DC
162136	6.190.012.G00	LCD-Zählmodul	32x18mm/9-60V DC
191104	6.192.012.300	LCD-Zählmodul	32x18mm/4,5-28V DC
162137	6.194.012.F00	LCD-Zeitzählermodul	32x18mm/4,75-15V DC
162138	6.194.012.G00	LCD-Zeitzählermodul	32x18mm/9-60V DC
191110	6.198.012.300	LCD-Zeitzählermodul	32x18mm/4,5-28V DC
111819	6.520.012.300	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
145320	6.520.012.300.083	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
220681	6.520.012.3A0	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
111820	6.520.A12.300	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
144107	6.520.A12.300.101	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
111821	6.521.011.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
218119	6.521.011.3A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
111822	6.521.012.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
123071	6.521.012.300.100	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
216959	6.521.012.3A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
162756	6.521.A11.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
111823	6.521.A12.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
221592	6.521.A12.3A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
111824	6.522.011.300	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
239004	6.522.011.3A0	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
111825	6.522.012.300	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
215625	6.522.012.3A0	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
111827	6.522.A12.300	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
111828	6.523.011.300	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
111829	6.523.012.300	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
224523	6.523.012.3A0	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
216640	6.523.A11.300	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
111830	6.523.A12.300	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
111831	6.524.011.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
217245	6.524.011.3A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
111832	6.524.012.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
217472	6.524.012.3A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
111833	6.524.A11.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
111834	6.524.A12.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
111842	6.529.012.300	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
111843	6.529.A12.300	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
230148	6.52C.012.300	LED Zweifachsummierer	DIN 48x24mm/10-30 V DC
246271	6.52C.012.3A0	LED Zweifachsummierer	DIN 48x24mm/10-30 V DC
215904	6.52P.012.300	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x24mm/10-30 V DC
229107	6.52P.012.3A0	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x24mm/10-30 V DC
217049	6.52T.012.300	LED 2fach Impulsanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
214944	6.52U.012.300	LED-Universalanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
219942	6.52U.012.3A0	LED-Universalanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
214975	6.52U.A12.300	LED-Universalanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
111846	6.530.012.300	LED-Prozessanz. u. Summierer	DIN 48x24mm/10-30V DC
158256	6.530.A12.300	LED-Prozessanz. u. Summierer	DIN 48x24mm/10-30V DC
151686	6.531.012.300	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
159333	6.531.A12.300	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
151687	6.532.012.300	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
192082	6.532.A12.300	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
213890	6.533.012.300	LED-Sollwertgeber	DIN 48x24mm/10-30V DC
229111	6.533.A12.300	LED-Sollwertgeber	DIN 48x24mm/10-30V DC

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
119058	6.540.012.000	LED-Summierzähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
202474	6.540.012.0A0	LED-Summierzähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
120516	6.540.012.300	LED-Summierzähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
202517	6.540.012.3A0	LED-Summierzähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
134203	6.540.A12.000	LED-Summierzähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
164706	6.540.A12.300	LED-Summierzähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
124721	6.541.011.000	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/90-260V AC
202494	6.541.011.0A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/90-260V AC
145408	6.541.011.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/10-30V DC
202551	6.541.011.3A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/10-30V DC
119549	6.541.012.000	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/90-260V AC
202478	6.541.012.0A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/90-260V AC
120518	6.541.012.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/10-30V DC
202523	6.541.012.3A0	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/10-30V DC
136683	6.541.A11.000	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/90-260V AC
262044	6.541.A11.300	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/10-30V DC
212888	6.541.A12.000	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 96x48mm/90-260V AC
121755	6.542.011.000	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/90-260V AC
202496	6.542.011.0A0	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/90-260V AC
119047	6.542.011.300	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/10-30V DC
202553	6.542.011.3A0	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/10-30V DC
120225	6.542.012.000	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/90-260V AC
202482	6.542.012.0A0	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/90-260V AC
120512	6.542.012.300	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/10-30V DC
202528	6.542.012.3A0	LED-Tachometer	DIN 96x48mm/10-30V DC
125555	6.543.011.000	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
202502	6.543.011.0A0	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
149200	6.543.011.300	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
202556	6.543.011.3A0	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
119246	6.543.012.000	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
202484	6.543.012.0A0	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
121541	6.543.012.300	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
202539	6.543.012.3A0	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
153187	6.543.A12.000	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/90-260V AC
198051	6.543.A12.300	LED-Zeitähler	DIN 96x48mm/10-30V DC
121217	6.544.011.000	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
202506	6.544.011.0A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
121219	6.544.011.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
202558	6.544.011.3A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
119897	6.544.012.000	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
202486	6.544.012.0A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
121151	6.544.012.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
202541	6.544.012.3A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
218111	6.544.A11.000	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
161148	6.544.A11.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
201750	6.544.A12.000	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
192059	6.544.A12.0A0	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
158507	6.544.A12.300	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
202470	6.54P.012.000	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x96mm/90-260 V A
202490	6.54P.012.0A0	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x96mm/90-260 V A
202514	6.54P.012.300	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x96mm/10-30 V DC
202545	6.54P.012.3A0	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x96mm/10-30 V DC
202437	6.54U.012.000	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/90-260 V A
202488	6.54U.012.0A0	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/90-260 V A
202510	6.54U.012.300	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/10-30 V DC
202543	6.54U.012.3A0	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/10-30 V DC
204363	6.54U.A12.000	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/90-260 V A
204357	6.54U.A12.0A0	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/90-260 V A

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
204359	6.54U.A12.300	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/10-30 V DC
206657	6.54U.A12.3A0	LED-Universalanzeige	DIN 48x96mm/10-30 V DC
121800	6.550.012.000	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160288	6.550.012.005	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160292	6.550.012.007	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
121721	6.550.012.300	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
160294	6.550.012.305	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160296	6.550.012.306	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160302	6.550.012.307	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
211128	6.550.A12.005	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
131273	6.550.A12.300	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
121970	6.551.012.000	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160310	6.551.012.005	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160314	6.551.012.007	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
121547	6.551.012.300	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
160322	6.551.012.305	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160326	6.551.012.307	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
149230	6.551.A12.000	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160316	6.551.A12.005	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
150004	6.551.A12.300	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
121794	6.552.012.000	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
134083	6.552.012.000.PG0002	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160354	6.552.012.005	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160356	6.552.012.006	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
160358	6.552.012.007	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
121796	6.552.012.300	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
160360	6.552.012.305	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160362	6.552.012.306	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160364	6.552.012.307	LED-Prozessanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC,
121790	6.553.010.000	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160366	6.553.010.005	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160370	6.553.010.007	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
121792	6.553.010.300	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
160378	6.553.010.305	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
125051	6.553.A10.000	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
145353	6.553.A10.300	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
121757	6.554.010.000	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160402	6.554.010.005	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160406	6.554.010.007	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
121759	6.554.010.300	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
160414	6.554.010.305	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160418	6.554.010.307	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
148562	6.554.A10.000	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160408	6.554.A10.005	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
150006	6.554.A10.300	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
121972	6.555.010.000	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160440	6.555.010.005	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160442	6.555.010.006	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160444	6.555.010.007	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
121798	6.555.010.300	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
160452	6.555.010.305	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
160456	6.555.010.307	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
140916	6.555.A10.000	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160446	6.555.A10.005	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
160450	6.555.A10.007	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
161004	6.555.A10.300	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
241877	6.555.A10.305	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
204955	6.555.A10.306	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
250664	6.564.010.000	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260 VAC
250666	6.564.010.300	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30 VDC
259980	6.564.010.309	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30 VDC
250682	6.564.A10.000	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260 VAC
250684	6.564.A10.300	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30 VDC
259994	6.565.010.309	LED-Prozesssteuergerät mA/ V	DIN 96x48mm/10-30 VDC
250672	6.566.010.000	LED-Prozesssteuergerät DMS	DIN 96x48mm/90-260 VAC
250674	6.566.010.300	LED Prozesssteuergerät DMS	DIN 96x48mm/10-30 VDC
260003	6.566.010.309	LED Prozesssteuergerät DMS	DIN 96x48mm/10-30 VDC
250690	6.566.A10.000	LED-Prozesssteuergerät DMS	DIN 96x48mm/90-260 VAC
250692	6.566.A10.300	LED-Prozesssteuergerät DMS	DIN 96x48mm/10-30 VDC
225183	6.572.0116.D05	LED-Vorwahlzähler	DIN 96x48mm/AC-DC
225181	6.572.0116.D95	LED-Vorwahlzähler	DIN 96x48mm/AC-DC
225177	6.572.0118.D05	LED-Vorwahlzähler	DIN 96x48mm/AC-DC
225179	6.572.0118.D95	LED-Vorwahlzähler	DIN 96x48mm/AC-DC
223559	6.573.011.E00	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/AC-DC
223548	6.573.012.E90	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/AC-DC
223554	6.573.A11.E00	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/AC-DC
223550	6.573.A12.E90	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/AC-DC
144059	6.717.010.000.Ex	LED-Vorwahlzähler	DIN 48x48mm/90-250 V A
144060	6.717.010.300.Ex	LED-Vorwahlzähler	DIN 48x48mm/10-30 V DC
230906	6.924.0100.00C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
230908	6.924.0100.30C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
230910	6.924.0101.00C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
230912	6.924.0101.30C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
231225	6.924.0102.00C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
231227	6.924.0102.30C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
231231	6.924.0103.00C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
231233	6.924.0103.30C	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
252025	6.924.0103.3AC	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
231214	6.924.0110.00B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
231216	6.924.0110.30B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
231218	6.924.0111.00B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
231220	6.924.0111.30B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
231222	6.924.0112.00B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
231262	6.924.0112.30B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
231235	6.924.0113.00B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
231046	6.924.0113.30B	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
245434	7.130.012.850.9418.M0	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
211227	7.130.012.850.9434.M0	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
163449	7.130.012.852.9418	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
156900	7.130.A12.850.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
162518	7.130.A12.850.9414	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
244706	7.130.A12.850.9418.M	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
195267	7.130.A12.850.9422	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
201998	7.130.A12.850.9431.M	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
217976	7.130.A12.850.9436	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
245112	7.130.A12.850.9451	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
246942	7.130.A12.850.9455.M	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
156902	7.130.A12.852.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
192391	7.130.A12.852.9420	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
195269	7.130.A12.852.9422	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
217970	7.130.A12.852.9436	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
220703	7.130.A12.852.9439	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
245127	7.130.A12.852.9451	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
156904	7.130.A12.853.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
162734	7.130.A12.853.9415	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
192395	7.130.A12.853.9420	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
195275	7.130.A12.853.9422	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
217968	7.130.A12.853.9436	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
220705	7.130.A12.853.9439	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
245131	7.130.A12.853.9451	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
245133	7.130.A12.860.9451	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
157515	7.130.A12.862.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
192393	7.130.A12.862.9420	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
245135	7.130.A12.862.9451	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
157517	7.130.A12.863.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
192397	7.130.A12.863.9420	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
245137	7.130.A12.863.9451	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
156906	7.131.A12.850.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
242604	7.131.A12.850.9422	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
220707	7.131.A12.850.9439	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
156908	7.131.A12.851.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
157519	7.131.A12.853.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
157523	7.131.A12.861.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
157527	7.132.A12.853.9408	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
242602	7.132.A12.853.9422	LCD-Anzeigenzähler	DIN48x24mm / Batterie
157531	7.133.A12.850.9408	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
156910	7.133.A12.851.9408	LCD-Positionsanzeige	DIN48x24mm / Batterie
251824	7.134.012.851.9411.M0	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
163451	7.134.012.851.9418	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
205293	7.134.012.853.9418	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
156892	7.134.A12.850.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192399	7.134.A12.850.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
238720	7.134.A12.850.9422	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
220709	7.134.A12.850.9439	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
245141	7.134.A12.850.9451	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
157539	7.134.A12.851.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
245143	7.134.A12.851.9451	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
261759	7.134.A12.851.9462.M	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
156896	7.134.A12.853.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
205407	7.134.A12.853.9414	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192403	7.134.A12.853.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
195271	7.134.A12.853.9422	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
220711	7.134.A12.853.9439	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
245145	7.134.A12.853.9451	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192401	7.134.A12.860.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
245147	7.134.A12.860.9451	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
245149	7.134.A12.861.9451	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
157547	7.134.A12.863.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192405	7.134.A12.863.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
245151	7.134.A12.863.9451	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
156894	7.135.A12.850.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192407	7.135.A12.850.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
238716	7.135.A12.850.9422	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
220713	7.135.A12.850.9439	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
157549	7.135.A12.851.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
156898	7.135.A12.853.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192411	7.135.A12.853.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
195273	7.135.A12.853.9422	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
220715	7.135.A12.853.9439	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
157551	7.135.A12.860.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192409	7.135.A12.860.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
157553	7.135.A12.861.9408	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
192413	7.135.A12.863.9420	LCD-Zeitähler	DIN48x24mm / Batterie
157557	7.136.A12.850.9408	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie

# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
156912	7.136.A12.851.9408	LCD-Tachometer	DIN48x24mm / Batterie
244121	7.142.011.300.9452	LCD-Servicezähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
225771	7.143.A11.300.01k5.01	LCD-Servicezeitzähler	DIN48x24mm / 10-30V DC
113039	7.520.012.300.9354	LED-Summierzähler	DIN 48x24/10-30V DC
113041	7.520.A12.300.9357	LED-Summierzähler	DIN 48x24/10-30V DC
238723	7.520.A12.300.9422	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
220733	7.520.A12.300.9439	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
113040	7.520.A32.300.829	LED-Summierzähler	DIN 48x24/10-30V DC
119856	7.521.012.300.9372	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
125391	7.521.012.300.9383	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
113048	7.521.A12.300.9357	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
122446	7.521.A12.300.9373	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
113044	7.521.A31.300.829	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
113047	7.521.A32.300.829	LED-Summierer o. Pos.anz.	DIN 48x24mm/10-30V DC
113056	7.522.A12.300.9357	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
113055	7.522.A32.300.829	LED-Tachometer	DIN 48x24mm/10-30V DC
113060	7.523.A11.300.9357	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
156782	7.523.A12.300.9354	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
113062	7.523.A12.300.9357	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
138979	7.523.A12.300.9389	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
113061	7.523.A32.300.829	LED-Zeitzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
132755	7.524.011.300.9381	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
195939	7.524.011.300.9421	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
123032	7.524.012.300.9381	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
220735	7.524.A12.300.9439	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
222760	7.524.A12.300.9441	LED-Anzeigezähler	DIN 48x24mm/10-30VDC
245153	7.524.A12.300.9451	LED-Summierzähler	DIN 48x24mm/10-30V DC
113067	7.524.A32.300.829	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
125387	7.529.012.300.9383	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
141594	7.529.012.300.9391	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
149677	7.529.012.300.9405	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
159751	7.529.012.300.9410	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
161594	7.529.012.300.9413	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
111844	7.529.A12.300.9357	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
238929	7.529.A12.300.9450	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
244915	7.529.A12.300.9453	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
113085	7.529.A32.300.829	LED-Prozessanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
245155	7.52C.A12.300.9451	LED Zweifachsummierer	DIN 48x24mm/10-30 V DC
220739	7.52P.A12.300.9439	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x24mm/10-30 V DC
245157	7.52P.A12.300.9451	LED-Positionsanzeige / Tacho	DIN 48x24mm/10-30 V DC
245159	7.52T.A12.300.9451	LED 2fach Impulsanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
113079	7.52U.A12.300.9357	LED-Universalanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
220737	7.52U.A12.300.9439	LED-Universalanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
232871	7.52U.A12.300.9448	LED-Universalanzeige	DIN 48x24mm/10-30 V DC
245165	7.52U.A12.300.9451	led Anzeige counter	10..30V DC
217978	7.52U.A12.3A0.9437	led Anzeige counter	KEP
119522	7.530.A12.300.9357	LED-Prozessanz. u. Summierer	DIN 48x24mm/10-30V DC
158268	7.531.012.300.9383	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
237865	7.531.A12.300.9393	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
158281	7.532.012.300.9383	LED-Temperaturanzeige	DIN 48x24mm/10-30V DC
214011	7.533.012.300.9435	LED-Sollwertgeber	DIN 48x24mm/10-30V DC
238730	7.544.A12.000.9422	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
220729	7.544.A12.000.9439	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
238732	7.544.A12.300.9422	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm / 10-30 V D
220731	7.544.A12.300.9439	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30V DC
238734	7.54U.A12.000.9422	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC
238736	7.54U.A12.300.9422	LED-Multifunktionsanzeige	DIN 96x48mm/10-30 V DC
129370	7.551.A12.000.9385	LED-Temperaturanzeige	DIN 96x48mm/90-260V AC



# Zähler und Anzeigen Fabrikat Kübler

Lieferzeit ca. 1-4 Wochen

Artikelnr.	Bestellschlüssel	Artikelbezeichnung	Zusatz
123176	7.553.A10.000.9380	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
206719	7.553.A10.000.9433	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
122040	7.553.A10.300.9380	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
209690	7.553.A10.300.9433	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
201583	7.554.A10.007.9429	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
141600	7.554.A10.300.9392	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
201581	7.554.A10.307.9429	LED-Temperatursteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
201579	7.555.A10.007.9429	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/90-260V AC
141596	7.555.A10.300.9392	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC
201575	7.555.A10.307.9429	LED-Prozesssteuergerät	DIN 96x48mm/10-30V DC,
252139	7.572.0116.D05.0001	LED-Vorwahlzähler Sonder	DIN 96x48mm/AC-DC
260545	7.572.0118.D05.0002	LED-Vorwahlzähler Sonder	DIN 96x48mm/AC-DC
230502	7.923.0102.300.9447	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
230500	7.924.0112.300.9447	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
221837	7.924.A101.000.9440	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
237285	7.924.A101.000.9446	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/90-260 VAC
232683	7.924.A102.300.9440	LCD-Vorwahlzähler	48x48mm/10-30 VDC
192735	8.3610.1242.2000	inkrementaler Geber	6x10mm Vollw.
197344	8.3610.2322.2048	inkrementaler Geber	6x12,5mm Vollw.
162704Se	Adapterrahmen-verpac	72x36 auf 45x22,2 , 3 Teile	Ausschnitt 68x33 auf 45x22
214666Se	Gr.Zubehörsatz	für Drehgeberfederarm	3x Schraube M3x8 Innense